

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Nefrologia e Dialisi (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

09/03/2018

Disciplina: Nefrologia e dialisi 01

Data Fine:

09/03/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

	SI	si	no	NO	N.A.
<p>4147 Area di Degenza</p> <p>Ubicazione - L'area di degenza di nefrologia dispone di collegamenti funzionali con la dialisi ed è collocata in una struttura dotata almeno dei servizi di base di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia con competenze generali e vascolari, Cardiologia, Radiologia convenzionale, presenza di competenze trasfusionali</p> <p>Considerazioni di carattere gestionale possono rendere opportuna la contiguità all'ambulatorio chirurgico per allestimento accessi vascolari e peritoneali, terapia interventistica percutanea ecoguidata, biopsia renali ed ossee e con il day hospital</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4148 Area di Degenza</p> <p>zona dei servizi di supporto</p> <p>disponibilità qualora siano praticati accessi nell'ambito della U.O. allestimento accessi vascolari e peritoneali, terapia interventistica percutanea ecoguidata, biopsie renali ed ossee, ecc.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4149 Area di Degenza</p> <p>ambulatorio chirurgico o sala operatoria di riferimento</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4150 Area di Degenza</p> <p>dotazione minima di 8 posti letto di degenza ordinaria</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4151 Area di Degenza</p> <p>letto articolato con materasso pneumatico</p> <p>almeno 1 disponibile</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4152 Area di Degenza</p> <p>sistema di monitoraggio portatile (monitor cardiaco, pressorio, saturimetro)</p> <p>almeno 1 se non contiguo alla dialisi; se contiguo, anche in comune</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4153 Area di Degenza</p> <p>ecografo (per studio morfologico e funzionale renale e per guida all'interventistica (biopsia renale, allestimento accessi venosi vascolari percutanei, ecc.)</p> <p>a disposizione nella struttura</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4154 Area di Degenza</p> <p>apparecchiatura per la misurazione della pressione arteriosa sulle 24 ore per monitoraggio continuo incruento</p> <p>almeno 1 nella U.O.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4155 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
microscopio ottico per studio immunoistologico, citologico e per esame urine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in alternativa, lo studio della biopsia renale con microscopia ottica può essere garantito dal servizio di Anatomia Patologica					
4156 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
defibrillatore/elettrocardiografo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
disponibile secondo il piano di gestione delle emergenze ospedaliere, secondo la normativa vigente					
4157 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
apparecchiature di laboratorio (emogasanalisi, Ca++, Na+, K+, Hb, Ht, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in alternativa, sono predisposti percorsi interni che garantiscono una risposta per richieste in emergenza entro 30'- 60'					
4158 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
I reparti di nefrologia dispongono di almeno 8 posti letto per la degenza ordinaria in considerazione di un indice di occupazione posti letto non inferiore all'80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4159 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Presenza minima di personale medico: uardia medica attiva e/o pronta disponibilità nefrologica notturna e festiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4160 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Nella fascia oraria diurna feriale (8.00-20.00) in una nefrologia è presente almeno un medico nefrologo, disponibile all'attività di assistenza nella U.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4161 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Presenza minima di personale non medico: ell'arco delle 24 ore è garantita la presenza di almeno 2 infermieri professionali, di cui almeno 1 esperto di procedure nefrologiche, comunque tenendo conto del numero dei posti letto e delle eventuali contiguità con altre degenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4162 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
In sede locale sono definiti accordi per la disponibilità all'uso di apparecchiature e ambulatori/sale operatorie di riferimento quando non ad uso esclusivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4163 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Sono definiti accordi con i servizi diagnostici collegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4164 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi	SI	si	no	NO	N.A.
E' disponibile, secondo necessità, una area di degenza dedicata a pazienti acuti e immunodepressi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4165 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi	SI	si	no	NO	N.A.
trave testa letto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4166 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi disponibilità di sistemi pesa pazienti (letto-bilancia)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4167 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi disponibilità di apparecchi per emofiltrazione continua	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4168 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi disponibilità di eseguire dialisi bed-side e/o in una sala dialisi riservata ai pazienti acuti	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4169 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi sistema di monitoraggio (monitor cardiaco, pressorio, saturimetro) almeno 1, portatile	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4170 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi disponibilità di pompe di infusione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4171 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi disponibilità di materasso antidecubito	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4172 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi Disponibilità di personale infermieristico per la dialisi presente nella Unità Operativa o in pronta reperibilità 24h/24	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4173 Area Degenza per pazienti acuti e immunodepressi Sono presenti procedure per l'accesso nell'area di degenza e per la gestione del paziente immunodepresso	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4174 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed I posti letto sono collocati in stanze dedicate ove la contaminazione batterica è controllata Tale dotazione varierà in rapporto agli specifici obiettivi assegnati alla struttura in riferimento a un requisito minimo di attività del Centro Trapianti stabilito a livello nazionale (che corrisponde a 2 posti letto)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4175 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed letto articolato con materasso pneumatico almeno 1 disponibile	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4176 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed sistema di monitoraggio portatile (monitor cardiaco, pressorio, saturimetro) almeno 1 se non contiguo alla dialisi; se contiguo, anche in comune	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4177 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed ecografo (per studio morfologico e funzionale renale e per guida all'interventistica (biopsia renale, allestimento accessi venosi vascolari percutanei, ecc.) a disposizione nella struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

4178 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed apparecchiatura per la misurazione della pressione arteriosa sulle 24 ore per monitoraggio continuo incruento almeno 1 nella U.O.	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4179 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed microscopio ottico per studio immunoistologico, citologico e per esame urine in alternativa, lo studio della biopsia renale con microscopia ottica può essere garantito dal servizio di Anatomia Patologica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4180 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed defibrillatore/elettrocardiografo disponibile secondo il piano di gestione delle emergenze ospedaliere, secondo la normativa vigente	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4181 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed apparecchiature di laboratorio (emogasanalisi, Ca++, Na+, K+, Hb, Ht, etc.) in alternativa, sono predisposti percorsi interni che garantiscono una risposta per richieste in emergenza entro 30'- 60'	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4182 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed L'area trapianto renale dispone di: - disponibilità di eseguire dialisi bed-side e/o in una sala dialisi riservata ai pazienti acuti	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4183 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed - ecografo per studio morfologico e funzionale renale e per guida all'interventistica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4184 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed - servizio medico di Guardia medica attiva, anche in comune con l'Area di Degenza, e in aggiunta, 1 medico nefrologo reperibile	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4185 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed - almeno 1 infermiere professionale dedicato presente 24 h/24	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4186 Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed - disponibilità di personale infermieristico per la dialisi presente nella Unità Operativa o in pronta reperibilità 24 h/24	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4187 Centro Dialisi Ospedaliero Facilmente accessibile per l'utenza esterna anche con barella e per il rifornimento di materiale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4188 Centro Dialisi Ospedaliero Numero globale di posti tecnici non inferiore ai 12 in sale dialisi dotate di postazione per il personale infermieristico di assistenza	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4189 Centro Dialisi Ospedaliero E' garantito lo spazio richiesto per posto letto di 9 m ²	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4190 Centro Dialisi Ospedaliero Sono previsti i seguenti locali: - ambulatorio attrezzato per l'addestramento e la gestione del paziente alla dialisi peritoneale domiciliare	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4191 Centro Dialisi Ospedaliero - zona/locale per il controllo della attività da parte del personale di assistenza	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4192 Centro Dialisi Ospedaliero - zona/locale stoccaggio e manutenzione macchine per dialisi fornito di acqua osmotizzata e scarico centrale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4193 Centro Dialisi Ospedaliero - 1 locale spogliatoio pazienti per ciascun sesso	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4194 Centro Dialisi Ospedaliero - locale di lavoro per il personale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4195 Centro Dialisi Ospedaliero - cucinetta	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4196 Centro Dialisi Ospedaliero Impianto trattamento acqua che comprende: - un pre-trattamento, un trattamento finale con osmosi inversa e una distribuzione ad anello sistemi alternativi di preparazione del bagno dialisi rispondono in modo documentale alla normativa vigente e alla farmacopea	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4197 Centro Dialisi Ospedaliero - con utilizzo di materiali a bassa porosità, basso rilascio di contaminanti e resistenti ai sistemi di disinfezione	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4198 Centro Dialisi Ospedaliero Il prodotto finale dell'impianto ha le caratteristiche richieste dalla farmacopea e sono garantiti controlli periodici chimici e batteriologici	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4199 Centro Dialisi Ospedaliero - 1 apparecchio per trattamento acqua portatile	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4200 Centro Dialisi Ospedaliero - 1 apparecchio per emofiltrazione continua (CVVHF) per il trattamento dei pazienti acuti	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4201 Centro Dialisi Ospedaliero - sistemi pesa paziente (letto bilancia o poltrona bilancia)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4202 Centro Dialisi Ospedaliero - 1 apparecchiatura per il controllo della PA nelle 24 ore	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4203 Centro Dialisi Ospedaliero - dotazione informatica con programmi di archiviazione ed elaborazione dati per il controllo e la gestione del registro regionale dialisi e trapianto	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4204 Centro Dialisi Ospedaliero - sistemi/apparecchiature che consentano tecniche di dialisi automatizzata, anche in service	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4205 Centro Dialisi Ospedaliero E' garantita la possibilità di far fronte a situazioni di emergenza legate ad interruzione della fornitura dell'acqua mediante idonee apparecchiature	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4206 Centro Dialisi Ospedaliero E' conservato e conosciuto presso il reparto il piano di manutenzione delle attrezzature	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4207 Centro Dialisi Ospedaliero Tale piano comprende l'individuazione delle responsabilità di manutenzione, il monitoraggio della manutenzione preventiva e l'attivazione della manutenzione correttiva	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4208 Centro Dialisi Ospedaliero Sono definite le seguenti procedure: - prelievo materiali dalla farmacia	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4209 Centro Dialisi Ospedaliero - pulizia/sanificazione dei locali/apparecchiature e disinfezione delle apparecchiature dialitiche	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4210 Centro Dialisi Ospedaliero - controllo del prodotto finale dell'impianto trattamento acqua	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

4211 Centro Dialisi Ospedaliero - gestione dei dati relativi all'attività comprensiva delle modalità e tempi di trasmissione al Registro Regionale di Nefrologia, Dialisi e Trapianto	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4212 Centro Dialisi Ospedaliero Esistono procedure per garantire urgenze trasfusionali	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4213 Centro Dialisi Ospedaliero Sono predisposti protocolli per: - gestione delle emergenze dialitiche	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4214 Centro Dialisi Ospedaliero - assistenza dialitica a domicilio o presso Residenze Sanitarie Assistenziali	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4215 Centro Dialisi Ospedaliero - valutazione periodica delle conoscenze/applicazioni delle precauzioni universali	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4216 Centro Dialisi Ospedaliero Per ogni Centro Dialisi Ospedaliero è garantita, indipendentemente dal numero di posti dialisi, l'assistenza medica ai pazienti	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4217 Centro Dialisi Ospedaliero E' prevista la presenza di almeno 1 medico nefrologo	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4218 Centro Dialisi Ospedaliero La presenza medica è programmata in modo tale da garantire la continuità assistenziale tenuto conto delle ulteriori prestazioni erogate dal centro e dei compiti di consulenza interna ed esterna, con particolare riferimento e commisurata all'attività richiesta dai CAD e CAL	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4219 Centro Dialisi Ospedaliero Il Centro Dialisi si avvale della reperibilità e/o guardia già prevista per la degenza nefrologica	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4220 Centro Dialisi Ospedaliero La presenza infermieristica complessiva è programmata tenuto conto delle ulteriori attività svolte dal centro Oltre alla caposala, la presenza del personale infermieristico al fine di garanzia assistenziale per il paziente è misurata secondo il rapporto auspicabile di 1 infermiere professionale fino a 3 pazienti durante il trattamento dialitico	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4221 Centro Dialisi Ospedaliero L'esecuzione di una dialisi urgente (al di fuori delle ore di apertura del centro) può contare sulla presenza infermieristica, tramite reperibilità o altra soluzione organizzativa	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

4222 Centro Dialisi Ospedaliero I posti tecnici sono operativi per almeno 2 turni giornalieri	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4223 Centro Dialisi Ospedaliero Per il programma di dialisi peritoneale è previsto un organico di assistenza dedicato: - almeno 1 medico, anche a tempo parziale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4224 Centro Dialisi Ospedaliero - personale infermieristico commisurato al numero dei pazienti in trattamento (2 infermieri professionali per i primi 20 pazienti e successivamente 1 infermiere professionale ogni 15 pazienti in più)	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4225 Centro Dialisi Ospedaliero Il Centro può contare sulla consulenza di dietista, psicologo, assistente sociale e terapeuta della riabilitazione secondo modalità pianificate	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4226 Centro Dialisi Ospedaliero Il Centro può contare sui servizi di supporto previsti dalla degenza nefrologica con particolare riferimento a rianimazione, radiologia, cardiologia, laboratorio, centro trasfusionale, chirurgia	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4227 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) Facilmente accessibile per l'utenza esterna anche con barella e per il rifornimento di materiale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4228 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) Sono previsti i seguenti locali: - n. 1 ambulatorio medico	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4229 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) - postazione, in sala dialisi, in cui risiede il personale infermieristico d'assistenza	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4230 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) - zona/locale stoccaggio e manutenzione macchine per dialisi fornito di acqua osmotizzata e scarico centrale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4231 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) - n. 1 locale spogliatoio pazienti per ciascun sesso	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4232 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) - cucinetta	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4233 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Impianto trattamento acqua che comprende: - un pre-trattamento, un trattamento finale con osmosi inversa e una distribuzione ad anello	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi alternativi di preparazione del bagno dialisi rispondono in modo documentale alla normativa vigente e alla farmacopea					
4234 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
- con utilizzo di materiali a bassa porosità, basso rilascio di contaminanti e resistenti ai sistemi di disinfezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4235 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Il prodotto finale dell'impianto ha le caratteristiche richieste dalla farmacopea e sono garantiti controlli periodici chimici e batteriologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4236 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
- sistemi pesa paziente (letto/poltrona bilancia/bilancia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4237 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
E' garantita la possibilità di far fronte a situazioni di emergenza legate ad interruzione della fornitura dell'acqua mediante idonee apparecchiature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4238 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
E' conservato e conosciuto presso il CAD il piano di manutenzione delle attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4239 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Tale piano comprende l'individuazione delle responsabilità di manutenzione, il monitoraggio della manutenzione preventiva e l'attivazione della manutenzione correttiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4240 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Sono definite le seguenti procedure: - prelievo materiali dalla farmacia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4241 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
- pulizia/sanificazione dei locali/ apparecchiature e disinfezione delle apparecchiature dialitiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4242 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
- trattamento e smaltimento rifiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4243 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
- garanzia della privacy dei singoli pazienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4244 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) - controllo del prodotto finale dell'impianto trattamento acqua	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4245 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) - gestione dei dati relativi all'attività comprensiva delle modalità e tempi di trasmissione al Registro Regionale di Nefrologia, Dialisi e Trapianto	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4246 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) Sono previsti protocolli con le Unità Operative di afferenza per la gestione clinica dei pazienti in emodialisi in riferimento a situazioni di particolare criticità e rilevanza e alla gestione delle emergenze	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4247 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) Sono predisposti materiali informativi per i pazienti per la gestione delle criticità, opportunamente personalizzati	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4248 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) Per ogni CAD la presenza del medico nefrologo è programmata in modo tale da garantire la continuità assistenziale durante le sedute dialitiche	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4249 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) E' prevista la presenza di almeno 1 medico nefrologo, esclusivamente dedicato all'attività di assistenza nefrologica e funzionalmente collegato alle U.O. di riferimento	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4250 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) Nel caso di collocazione del CAD presso l'ospedale, sono previste l'attività ambulatoriale di Nefrologia per pazienti esterni, la consulenza presso altre U.O. e Servizi all'interno dell'ospedale e il trattamento dialitico dell'IRA nelle U.O. di terapia intensiva (su disposizione dei nefrologi dell'U.O. di riferimento)	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4251 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD) La presenza del personale infermieristico, al fine di garanzia assistenziale per il paziente è misura secondo il rapporto auspicabile di 1 infermiere professionale fino a 3 pazienti in trattamento	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4252 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL) Facilmente accessibile per l'utenza esterna anche con barella e per il rifornimento di materiale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4253 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL) Numero sale dialisi: 1 dotata di postazione per il personale infermieristico d'assistenza	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4254 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL) Numero globale di posti tecnici non inferiore a 3	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4255 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Sono previsti i seguenti locali: - zona/locale stoccaggio e manutenzione macchine per dialisi fornito di acqua osmotizzata e scarico centrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4256 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- 1 locale spogliatoio pazienti per ciascun sesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4257 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- cucinetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4258 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Impianto trattamento acqua che comprende: - un pre-trattamento, un trattamento finale con osmosi inversa e una distribuzione ad anello sistemi alternativi di preparazione del bagno dialisi rispondono in modo documentale alla normativa vigente e alla farmacopea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4259 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- con utilizzo di materiali a bassa porosità, basso rilascio di contaminanti e resistenti ai sistemi di disinfezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4260 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Il prodotto finale dell'impianto ha le caratteristiche richieste dalla farmacopea e sono garantiti controlli periodici chimici e batteriologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4261 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- sistemi pesa paziente (letto/poltrona bilancia/bilancia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4262 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- defibrillatori semiautomatici e altro materiale da rianimazione, concordato con i rianimatori competenti per territorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4263 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
E' garantita la possibilità di far fronte a situazioni di emergenza legate ad interruzione della fornitura dell'acqua mediante idonee apparecchiature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4264 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
E' conservato e conosciuto presso il reparto il piano di manutenzione delle attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4265 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Tale piano comprende l'individuazione delle responsabilità di manutenzione, il monitoraggio della manutenzione preventiva e l'attivazione della manutenzione correttiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4266 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Sono definite le seguenti procedure: - prelievo materiali dalla farmacia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4267 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- pulizia/sanificazione dei locali/apparecchiature e disinfezione delle apparecchiature dialitiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4268 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- trattamento e smaltimento rifiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4269 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
- controllo del prodotto finale dell'impianto trattamento acqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4270 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Sono predisposti protocolli per la gestione delle emergenze intra e inter dialitica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4271 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Sono previsti protocolli per la valutazione periodica delle conoscenze/applicazioni delle precauzioni universali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4272 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono procedure per garantire urgenze trasfusionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4273 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
L'assistenza medica programmata prevede l'accesso settimanale del medico nefrologo del centro di riferimento (anche per 1 solo turno), salvo necessità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4274 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
L'assistenza medica programmata prevede visite mensili dei pazienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4275 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Il personale medico nefrologo è funzionalmente collegato alle U.O. di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4276 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Il medico, quando presente, può fornire prestazioni consulenziali o ambulatoriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4277 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
L'assistenza infermieristica è prevista nel rapporto di 1 ogni 3 pazienti in trattamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4278 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
E' garantito un servizio di supporto all'attività infermieristica per le attività ausiliarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4279 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
In caso di collocazione presso strutture ospedaliere dotate di Terapia Intensiva, il personale infermieristico esperto di dialisi, come per il personale che opera in un Centro Dialisi Ospedaliero o in un CAD, può essere utilizzato per il trattamento di pazienti con IRA, su disposizione dei medici specialisti in Nefrologia dell'U.O. di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4280 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Il Laboratorio di riferimento è un "laboratorio generale di base" in grado di svolgere indagini nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia, dell'immunoematologia e della microbiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4281 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Garantisce 6gg/7 tutti gli accertamenti necessari per una diagnostica avanzata e una monitoraggio delle nefropatie, delle malattie immunologiche, della calclosi renale, delle varie fasi dell'insufficienza renale acuta e cronica in trattamento conservativo e sostitutivo, delle condizioni infettive, nonché la determinazione dei livelli sierici dei farmaci di comune impiego in nefrologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4282 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Tale Laboratorio è in grado di fornire un servizio 24 ore/24, 7 gg su 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4283 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Con refertazione urgente (secondo criteri concordati localmente) per la serie di esami: - glicemia, azotemia, creatinina, bilirubina totale e diretta, proteine, acido urico, sodio, potassio, cloro, calcio, magnesio, fosforo - AST,ALT,CPK, LDH, CK-MB, mioglobina, troponina, amilasi, isoamilasi, colinesterasi - emogasanalisi, ione calcio, carbossemoglobina, acido lattico - emocromo, emocromo con formula - PT, fibrinogeno, APTT, antitrombina III, dimero D - ammoniemia, digoxinemia - esame urine e sodio urinario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4284 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Con refertazione in emergenza, entro 30'- 60', secondo modalità concordate nelle singole Aziende, almeno per emogasanalisi, elettroliti (K, Na, Ca), azotemia, creatinina, glicemia, emocromo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4285 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
E' possibile ricorrere al laboratorio per esami immunologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>4286 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)</p> <p>Per i Centri Dialisi decentrati ad assistenza continuativa (CAD) sono eseguibili nelle ore diurne e nei giorni di attività dialitica con refertazione urgente (secondo criteri concordati localmente) per la serie di esami elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - glicemia, azotemia, creatinina, bilirubina totale e diretta, proteine, acido urico, sodio, potassio, cloro, calcio, magnesio, fosforo - AST,ALT,CPK, LDH, CK-MB, mioglobina, troponina, amilasi, isoamilasi, colinesterasi - emogasanalisi, ione calcio, carbossemoglobina, acido lattico - emocromo, emocromo con formula - PT, fibrinogeno, APTT, antitrombina III, dimero D - ammoniemia, digoxinemia - esame urine e sodio urinario 	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4287 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)</p> <p>Per i Centri Dialisi decentrati ad assistenza continuativa (CAD) sono eseguibili nelle ore diurne e nei giorni di attività dialitica con refertazione in emergenza, entro 30'- 60', secondo modalità concordate nelle singole Aziende, almeno per emogasanalisi, elettroliti (K, Na, Ca), azotemia, creatinina, glicemia, emocromo</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4288 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)</p> <p>Nei Centri Dialisi decentrati ad assistenza limitata (CAL) e nel caso di Assistenza Dialitica a domicilio o presso Residenze Sanitarie Assistenziali esiste la possibilità di esecuzione anche in altra sede, con risposta entro 30-60' secondo modalità concordate nelle singole Aziende, almeno per emogasanalisi, elettroliti (K, Na, Ca), azotemia, creatinina, glicemia, emocromo</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4289 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza</p> <p>Laboratorio di Microbiologia-Virologia - Esecuzione di esami colturali per l'isolamento e la tipizzazione di germi aerobi e anaerobi, gram positivi e negativi, miceti e virus da ogni liquido biologico</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4290 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza</p> <p>Ogni identificazione è completata con il profilo di sensibilità ai farmaci antibatterici e antimicotici</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4291 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza</p> <p>Il laboratorio effettua attività di accettazione dei campioni 6 gg/7 e sono codificate le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni nelle giornate festive</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4292 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza</p> <p>Il Laboratorio di Farmacologia - Il Laboratorio di Farmacologia è in grado di fornire la determinazione dei livelli ematici dei farmaci antirigetto con refertazione entro 24 h.</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4293 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza</p> <p>La Radiologia garantisce</p> <ul style="list-style-type: none"> - indagini di radiologia convenzionale 24 ore/24, 7 gg/7 	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4294 Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio T.A.C. 24 ore/24, 7 gg/7 	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

4295	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza - servizio R.M. disponibile	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4296	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza - radiologia vascolare ed interventistica	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4297	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza E' possibile effettuare una ecografia 24 ore/24, 7 gg/7	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4298	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza E' possibile effettuare ecocolor Doppler	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4299	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza Medicina nucleare - Per l'esecuzione di scintigrafie renali finalizzate a: - valutazioni morfologiche	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4300	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza - valutazioni di funzione globale e separata (FER e FG) ,di base e dopo stimolo farmacologico	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4301	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza - studio scintigrafico delle paratiroidi con doppio tracciante	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4302	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza - studi con leucociti marcati, con anticorpi antileucociti marcati, con antibiotici marcati per definire la sede di infezione	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4303	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza Anatomia patologica - Garantisce studio biopsia renale in microscopia ottica, immunofluorescenza, microscopia elettronica	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4304	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza Centro trasfusionale - Operativo 24 ore/24, 7 gg/7, è in grado di garantire - urgenze trasfusionali, riferite a tutti gli emocomponenti disponibili e conservabili (Globuli Rossi, plasma, piastrine): disponibilità entro 30' con prove di compatibilità, entro pochi minuti senza prove di compatibilità	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4305	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza - plasmferesi e crioferesi	SI	si	no	NO	N.A.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4306	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Sono assicurati i servizi consenziali 24 ore/24, 7 gg/7 di cui ai requisiti strutturali della Unità Operativa di Nefrologia voce "Ubicazione"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4307	Acquisizione Servizi Nefrologia Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
E' previsto il servizio di consulenza dietologica al paziente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4308	Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed	SI	si	no	NO	N.A.
Le Unità Operative con trapianto renale in sede, oltre a quanto previsto dall'attività delle Unità Operative di Nefrologia e Dialisi, acquisiscono i servizi per il Laboratorio di Tipizzazione tessutale e di Immunologia: - cross-match donatore-ricevente 24 ore/24, 7 gg/7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4309	Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed	SI	si	no	NO	N.A.
- ricerca degli anticorpi citotossici (con PRA, panel reactive antibody, e PRASTAT) con possibilità di refertazione urgente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4310	Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed	SI	si	no	NO	N.A.
Radiologia - E' possibile effettuare indagini di radiologia vascolare e interventistica 7 gg/7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4311	Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed	SI	si	no	NO	N.A.
Anatomia patologica - E' disponibile la refertazione entro 6 ore della microscopia ottica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4312	Area Trap. Renale ove pres attività chirur in sed	SI	si	no	NO	N.A.
Sono forniti i Servizi di Consulenza Dietetica, Psicologica e di Assistenza Sociale proporzionali all'attività del centro trapianti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4313	Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Competenze cliniche dell'équipe medica dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi - In linea generale sono garantite le seguenti competenze professionali - capacità di prevenire, diagnosticare e trattare le malattie mediche del rene primitive e secondarie, acute e croniche, nonché i disordini del metabolismo idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base e l'ipertensione arteriosa complicata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4314	Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
- capacità di intervenire nelle emergenze nefrologiche, anche con tecniche dialitiche		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4315	Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
- padronanza delle tecniche di assistenza dialitica (o capacità di utilizzare appropriatamente e di mettere in atto le tecniche di terapia sostitutiva dialitica oggi disponibili)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4316 Clinical Competence Nefrologia - capacità di gestire l'assistenza ai pazienti trapiantati, nonché l'attività di studio per la selezione e l'inserimento nelle liste di attesa	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4317 Clinical Competence Nefrologia competenze tecniche - esecuzione biopsia renale	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4318 Clinical Competence Nefrologia - inserimento catetere venoso, temporaneo e definitivo, per emodialisi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4319 Clinical Competence Nefrologia - allestimento di fistola artero-venosa (anche avvalendosi di collaborazioni esterne alla unità operativa)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4320 Clinical Competence Nefrologia - inserimento catetere peritoneale (anche avvalendosi di collaborazioni esterne alla unità operativa)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4321 Clinical Competence Nefrologia -esecuzione ed interpretazione ecografia renale e vescicale (anche avvalendosi di collaborazioni esterne alla unità operativa)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4322 Clinical Competence Nefrologia I Responsabili di strutture organizzative complesse e i Responsabili di strutture organizzative semplici è prevista una formazione per l'acquisizione di competenze di tipo manageriale	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4323 Clinical Competence Nefrologia Competenze del personale infermieristico della sezione dialisi delle U.O. di Nefrologia - Il personale infermieristico è appositamente formato, attraverso un addestramento teorico pratico di durata non inferiore a 3 mesi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4324 Clinical Competence Nefrologia L'affiancamento del personale in formazione è effettuato da personale esperto addetto alla dialisi che effettua anche verifiche periodiche dell'apprendimento degli obiettivi prefissati	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
4325 Clinical Competence Nefrologia La verifica finale di idoneità alla funzione è effettuata da una commissione appositamente istituita comprendente competenze nefrologiche, infermieristiche e di direzione sanitaria	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

4326 Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Data la necessità di qualificazione del personale addetto, sono presenti piani per creare e mantenere un serbatoio di personale formato a cui attingere per sostituzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4327 Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
E' previsto personale con specifiche competenze all'addestramento alla dialisi domiciliare con macchina o manuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4328 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Competenze del Personale Infermieristico dei CAD e dei CAL - La stessa formazione e competenza del personale infermieristico della sezione dialisi delle U.O. di nefrologia, con esclusione degli aspetti riguardanti la dialisi peritoneale, è richiesta al personale infermieristico dei CAD e dei CAL ed è effettuata presso le U.O. di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4329 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Tale personale ha ricevuto obbligatoriamente la formazione per la rianimazione cardio-respiratoria, competenza raccomandabile anche per tutti gli operatori del Centri Dialisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4330 Centri Dialisi Decentr ad Ass Continuat (CAD)	SI	si	no	NO	N.A.
Data la necessità di qualificazione del personale per l'esecuzione delle procedure dialitiche, sono previsti accordi locali, anche interaziendali, per provvedere alle situazioni di emergenza di carenza di personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mobilità del personale con competenza dialitica, turnazione di personale qualificato, serbatoio, riferimento dei casi, ...					
4331 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
Il personale infermieristico dei CAL ha conseguito il diploma di BLS-D (basic life support defibrillator)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4332 Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Competenze del Personale Infermieristico addetto alla Sezione Nefrologica - Esistono piani perché il personale della Degenza acquisisca le competenze del personale della Sezione Dialisi, attraverso interscambi programmati, al fine di ampliare il pool di personale esperto in tecniche dialitiche e di consentire la copertura del servizio 24h/24, 7 gg/7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4333 Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Qualora la struttura effettui attività di trapianto, è previsto un apposito piano di formazione interna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4334 Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Aggiornamento - Sono previste fasi di aggiornamento almeno triennali del personale infermieristico, con verifiche, in particolare per il personale dei CAD e dei CAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4335 Clinical Competence Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il piano di aggiornamento di tutto il personale sanitario tiene conto della necessità di acquisire i crediti formativi previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>4336 Clinical Competence Nefrologia</p> <p>Sono sviluppate e incoraggiate le attività connesse con l'accreditamento</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4337 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI E ASSISTENZIALI - Gestione delle Emergenze. Per le emergenze quali Insufficienza Renale Acuta di paziente ricoverato in altri Reparti della stessa Azienda o in altri Ospedali del territorio di riferimento dell'U.O., la possibilità del trattamento dell'IRA senza tempi di attesa è garantita dai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'U.O. di Nefrologia</p> <p>Si definiscono le seguenti tipologie di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Insufficienza Renale Acuta di paziente ricoverato in altri Reparti della stessa Azienda o in altri Ospedali del territorio di riferimento dell'U.O. . Emergenza extradialitica di paziente dializzato cronico non ricoverato . Emergenza intradialitica del paziente dializzato <p>I Centro Dialisi dell'U.O. resso un CAD resso un CAL collocato in struttura ospedaliera resso un CAL collocato in struttura extraospedaliera domicilio</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4338 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>Esiste un protocollo di gestione del paziente in emergenza extradialitica che accede al Pronto Soccorso, concordato con il 118 che prevede l'informazione della U.O. di Nefrologia da parte della centrale operativa contattata</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4339 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>L'emergenza intradialitica del paziente dializzato: - al Centro Dialisi dell'U.O., è garantita dall'organizzazione specifica di ogni struttura ospedaliera</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4340 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>- nei CAD e CAL collocati in una struttura ospedaliera è garantita dai medici di servizio, secondo modalità organizzative concordate con gli operatori dell'U.O. di Nefrologia</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4341 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>- negli altri casi (CAL collocati in struttura extraospedaliera, dialisi domiciliare o in residenza sanitaria assistenziale), è garantita attraverso le ambulanze del 118, previa formulazione di piani organizzativi nel territorio che prevedono idonee collocazioni territoriali dei mezzi di soccorso</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4342 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>Gestione dei pazienti con Insufficienza Renale Cronica (IRC) - Sono predisposti protocolli con le U.O. ospedaliere prevalentemente coinvolte e con i medici di medicina generale per l'invio precoce alle U.O. di Nefrologia dei pazienti con malattia renale cronica e con insufficienza renale</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>4343 Qualificazione Percorsi Nefrologia</p> <p>E' rilevato il numero dei pazienti con IRC, non ancora in trattamento dialitico, secondo debiti informativi regionali</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

4344 Qualificazione Percorsi Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Trasporto - Sono individuati criteri all'interno delle Unità Operative per la classificazione dei pazienti secondo il grado di autosufficienza (autosufficienza e non autosufficienza) al fine di facilitare l'accesso agli ausili ed ai benefici di legge (trasporto/accompagnamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4345 Qualificazione Percorsi Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Trapianto di Rene - Per la gestione del paziente candidato al trapianto sono prese a riferimento la circolare luglio 2002 "Linee guida organizzative regionali per la gestione delle attività di trapianto di rene da vivente e da cadavere", e adeguamento comunicato il 24.07.2002, n.31183 e successivi annuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4346 Qualificazione Percorsi Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Dialisi domiciliare - Il Centro Dialisi definisce i protocolli per l'assistenza dialitica domiciliare prevedendo le caratteristiche di adeguatezza degli ambienti, i criteri di selezione dei pazienti, comprensivi della valutazione degli aspetti psico-sociali relativi al paziente stesso e alla sua famiglia e le risposte alle necessità di addestramento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4347 Qualificazione Percorsi Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il trattamento di dialisi peritoneale domiciliare è effettuato sulla base di protocolli a cura delle Unità Operative aggiornati periodicamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4348 Qualificazione Percorsi Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Annualmente è effettuato da parte della Unità Operative, attività di verifica e valutazione dei risultati utilizzando gli indicatori proposti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli standard numerici vanno considerati come riferimenti orientativi almeno per i primi anni di applicazione dei requisiti (3 anni) e andranno rivalutati sulla base della esperienza accumulata nel periodo					
4349 Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Attività Nefrologica Predialitica - N° pazienti early referral seguiti nell'ambulatorio della Unità Operativa / totale pazienti ambulatoriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4350 Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Pazienti in Emergenza - N° pazienti in trattamento dialitico acuto (emergenza definita al p.to a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4351 Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
N° pazienti dialitici che arrivano d'urgenza secondo modalità non concordate emergenza p.to b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4352 Centri Dialisi ad Assist Limitata (CAL)	SI	si	no	NO	N.A.
N° chiamate in urgenza nei CAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4353 Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
Pazienti con Insufficienza Renale Cronica - N° pazienti che iniziano la dialisi con accesso temporaneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4354	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	N° pazienti HbS Ag negativi all'ingresso noti al Centro da più di 6 mesi che iniziano la dialisi con vaccinazione Anti Epatite B eseguita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4355	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	N° pazienti in dialisi peritoneale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4356	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	Indice di mortalità stratificato per età	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4357	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	% Pazienti KT/V>1.05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4358	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	% Pazienti KT/V settimanale >2 o con creatinina clearance > 60 litri/settimana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4359	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	% Pazienti Hb>11 grammi %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4360	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	% Pazienti con P<5.5 mgrammi % e prodotto Ca x P<65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4361	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	% Pazienti Pressione Arteriosa Media (PAM) predialitica < 110 mmHg oppure Valori PA predialitica <140/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4362	Indicatori Nefrologia	SI	si	no	NO	N.A.
	Incidenza di peritonite in pazienti in dialisi peritoneale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>