

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Ortopedia e Traumatologia (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

13/02/2018

Disciplina: Ortopedia e Traumatologia 01

Data Fine:

13/02/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

2864 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
I locali per visita e medicazioni sono adeguati al numero di posti letto, alla logistica e all'organizzazione dell'area di degenza e nel rispetto della privacy	<input type="checkbox"/>				
2865 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Nell'area di degenza sono disponibili, in quantità adeguata al numero dei posti letto: - un elettrocardiografo con possibilità di registrazione continua	<input type="checkbox"/>				
2866 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
- un defibrillatore semiautomatico o manuale	<input type="checkbox"/>				
2867 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
- un sollevatore manuale o elettrico	<input type="checkbox"/>				
2868 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
- dispositivi per il mantenimento delle adeguate posture degli arti al letto (apparati di Zuppinger, Carter pillows, ecc.) se viene effettuata chirurgia traumatologica	<input type="checkbox"/>				
2869 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
- sono disponibili gli ausili per: il trasporto del paziente la deambulazione la mobilizzazione passiva continua	<input type="checkbox"/>				
2870 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
- letti articolati a 3 sezioni con 2 snodi completi di adeguati accessori (almeno 20% dei pl.), di cui almeno 1 ad altezza variabile	<input type="checkbox"/>				
2871 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
E' assicurata: - la presenza del chirurgo ortopedico nelle 12h diurne feriali, 6h diurne nel prefestivo nelle strutture con reparto dedicato nelle strutture con area di degenza polivalente (non dedicata) la presenza di un medico specialista di area chirurgica	<input type="checkbox"/>				
2872 Area di Degenza	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle restanti fasce orarie un medico specialista ortopedico in pronta disponibilità	<input type="checkbox"/>				

<p>2873 Area di Degenza</p> <p>Sono definiti criteri per garantire la consulenza medica internistica regolare su tutti i pazienti individuati secondo criteri predefiniti di eleggibilità (anziani, pluripatologie, ecc)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2874 Area di Degenza</p> <p>Sono definite le procedure per: - l'individuazione precoce dei pazienti per i quali è necessaria la dimissione protetta a domicilio o presso altre strutture</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2875 Area di Degenza</p> <p>- i ricoveri programmati in regime ordinario, in Day Hospital e in Day Surgery</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2876 Area di Degenza</p> <p>Sono identificati protocolli per: - prevenzione delle infezioni del sito chirurgico</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2877 Area di Degenza</p> <p>- mobilitazione del paziente</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2878 Area di Degenza</p> <p>- profilassi delle lesioni da decubito</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2879 Area di Degenza</p> <p>- profilassi delle complicazioni tromboemboliche</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2880 Area di Degenza</p> <p>Vengono verificati, per un confronto all'interno dell'UO, i parametri rispetto alla media regionale e alla deviazione standard del 95% (su base annua): - degenza media per i 10 DRG più frequenti</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2881 Area di Degenza</p> <p>- peso medio dei 10 DRG più frequenti per Unità Operativa rispetto al peso medio dei 10 DRG più frequenti dell'ortopedia a livello regionale</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2882 Blocco Operatorio</p> <p>SALA OPERATORIA - Per le strutture di nuova progettazione le dimensioni della Sala operatoria ortopedica non sono inferiori a 45 mq di superficie con una dimensione di almeno 6 ml.</p> <p>In caso di ristrutturazioni è possibile una variazione del 5%.</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2883 Blocco Operatorio</p> <p>Per le sale operatorie di nuova apertura è previsto impianto centralizzato di aria compressa per strumenti chirurgici-medicali</p> <p>Per le sale esistenti solo ove necessario come sorgente energetica</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

2884	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	L'impianto di aria compressa, dove presente, ha una pressione minima ad ogni presa di 8 bar oppure di 4 bar più motori elettrici	<input type="checkbox"/>				
2885	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	BLOCCO OPERATORIO - Il blocco operatorio è dotato di locale per il deposito di attrezzature adeguato per volume e tipologia dell'attività svolta	<input type="checkbox"/>				
2886	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Dove viene effettuata chirurgia traumatologica, è prevista zona/locale di dimensioni non inferiori a m.2,30 finalizzata all'esecuzione di gessi in narcosi e quindi dotata dei medesimi impianti previsti per la sala operatoria	<input type="checkbox"/>				
2887	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	SALA OPERATORIA - Tavolo operatorio tecnologicamente adeguato alle diverse tipologie di procedure chirurgiche e di posizionamento del paziente ortopedico ed alle esigenze traumatologiche con adeguato rivestimento e possibilità di impiego di idonei presidi antidecubito	<input type="checkbox"/>				
2888	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Diafanoscopio a parete Nelle sale di nuova apertura è di dimensioni adeguate a consentire la visione contemporanea di almeno 3 radiogrammi standard	<input type="checkbox"/>				
2889	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Apparecchio di anestesia con possibilità di anestesia a circuito chiuso con flussi bassi e minimi e sistema di ventilazione manuale con possibilità di collegamento a circuiti unidirezionali adeguati e settaggi ad alta precisione per chirurgia in età pediatrica (ove praticata)	<input type="checkbox"/>				
2890	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Respiratore automatico dotato di allarmi idoneo a lavorare anche a FR, volumi e pressioni per chirurgia in età pediatrica (ove praticata)	<input type="checkbox"/>				
2891	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Carrello con materiale per anestesia pediatrica (ove praticata), comprensivo di maschere, cannule, laringoscopi, LMA, tubi oro- e nasotracheali e farmaci dedicati	<input type="checkbox"/>				
2892	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali PA incruenta, ECG con frequenzimetro, saturimetria e capnometria e per il monitoraggio di temperatura (chirurgia pediatrica e chirurgia maggiore) e pressioni cruenta (chirurgia maggiore)	<input type="checkbox"/>				
2893	Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	Pompa per infusione parenterale con funzionamento elettronico in numero adeguato	<input type="checkbox"/>				

2894 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
BLOCCO OPERATORIO - Apparecchio radiologico portatile	<input type="checkbox"/>				
2895 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Amplificatore di brillantezza (per le strutture di nuova progettazione in grado di stampare immagini e radiogrammi)	<input type="checkbox"/>				
2896 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Lampada scialitica portatile (salvo presenza di lampada satellite nella Sala Operatoria)	<input type="checkbox"/>				
2897 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sistema per raffreddamento/riscaldamento paziente in caso di chirurgia maggiore o pediatrica (ove praticate)	<input type="checkbox"/>				
2898 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Riscaldatore di fluidi	<input type="checkbox"/>				
2899 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sistema per infusione endovenosa rapida (disponibile per chirurgia maggiore)	<input type="checkbox"/>				
2900 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Apparecchio per recupero sangue (disponibile per attività di chirurgia d'urgenza in polifratturati o altra chirurgia maggiore)	<input type="checkbox"/>				
2901 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Emogasanalisi disponibile la prestazione	<input type="checkbox"/>				
2902 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Dispositivo di monitoraggio della trasmissione neuromuscolare	<input type="checkbox"/>				
2903 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Dispositivo per la ricerca elettrostimolata dei nervi per esecuzione di blocchi periferici	<input type="checkbox"/>				
2904 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Stazione anestesiológica di riserva	<input type="checkbox"/>				
2905 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La zona/locale dedicata all'esecuzione di gessi in narcosi dispone di - apparecchio di anestesia o di rampe flussimetriche per gas medicali (ossigeno, protossido d'azoto, aria) e vaporizzatore per anestetici volatili, collegabili a circuiti di anestesia unidirezionali con dispositivi per evacuazione gas anestetici	<input type="checkbox"/>				

2906 Blocco Operatorio - di apparecchiature per il monitoraggio di base (PA incruenta, ECG con frequenzimetro, saturimetria)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2907 Blocco Operatorio - di sistemi di aspirazione collegabili all'impianto di vuoto	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2908 Blocco Operatorio Sistema movimentazione pazienti	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2909 Blocco Operatorio SALA OPERATORIA - L'équipe medica chirurgica è rapportata alla tipologia di intervento sia in urgenza che in programmato	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2910 Blocco Operatorio L'équipe di personale rappresentata da infermieri è correlata ai volumi ed alla tipologia di intervento secondo piani di lavoro predefiniti	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2911 Blocco Operatorio E' prevista sempre la presenza di un infermiere strumentista	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2912 Blocco Operatorio E' presente una lista operatoria giornaliera, settimanale dell'attività programmata che tenga conto della priorità dei casi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2913 Blocco Operatorio E' garantita la procedura per l'esatta identificazione del paziente in sala operatoria e, quando necessario, della sede dell'intervento	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2914 Blocco Operatorio Esiste documentazione relativa alla: - valutazione anestesiológica preoperatoria comprensiva dei consensi informati - preparazione del paziente per l'intervento chirurgico - andamento del decorso intraoperatorio - gestione postoperatoria del paziente comprensiva del trattamento del dolore postoperatorio	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2915 Blocco Operatorio Sono definite le procedure per il trasferimento del paziente dal reparto alla sala operatoria e dalla sala operatoria verso i comuni reparti di degenza o verso le Terapie Intensive e Semintensive	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2916 Blocco Operatorio BLOCCO OPERATORIO - E' disponibile personale ausiliario in rapporto ai volumi di attività	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2917 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Esiste un programma di verifica dei risultati e miglioramento della qualità dell'assistenza fornita sia medica che infermieristica	<input type="checkbox"/>				
2918 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono procedure analitiche dell'attività chirurgica che consentono di valutare: - numero e tipologia degli interventi	<input type="checkbox"/>				
2919 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
- tipologia della tecnica anestesiológica	<input type="checkbox"/>				
2920 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
- durata dell'intervento chirurgico (tempo chirurgico, tempo anestesiológico, occupazione della sala operatoria)	<input type="checkbox"/>				
2921 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
- consumi per paziente almeno dei materiali ad alto costo	<input type="checkbox"/>				
2922 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La raccolta e l'elaborazione dei dati sono informatizzate	<input type="checkbox"/>				
2923 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono procedure di controllo del processo di sterilizzazione validate dalla Direzione Sanitaria ed organizzate in linee guida e protocolli conformi alle leggi in materia nonché alle direttive regionali e/o aziendali	<input type="checkbox"/>				
2924 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono protocolli, validati dalla Direzione Sanitaria, per la pulizia e la disinfezione del blocco operatorio	<input type="checkbox"/>				
2925 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono procedure e protocolli condivisi con le altre U.O. per il controllo delle infezioni in sala operatoria	<input type="checkbox"/>				
2926 Blocco Operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Esiste un protocollo per la gestione in sala operatoria del paziente affetto da allergia al lattice	<input type="checkbox"/>				
2927 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
I locali sono di facile raggiungimento da parte dell'utente che accede alla Struttura	<input type="checkbox"/>				

2928 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
La sala d'attesa è adeguata al numero dei pazienti in attesa	<input type="checkbox"/>				
data la particolare "tipologia" di alcuni pazienti ortopedici (in carrozzina e/o barellati, con antibrachiali e con apparecchi gessati)					
2929 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Le dimensioni della porta di accesso consentono il passaggio agevole di un letto se collocati in struttura con degenza, di una barella se in strutture territoriali	<input type="checkbox"/>				
2930 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
L'ambulatorio ortopedico, collocato in struttura con degenza, è articolato in due stanze sufficientemente ampie	<input type="checkbox"/>				
Gli ambulatori ortopedici non collocati in strutture con degenza hanno, a secondo della tipologia delle attività, le caratteristiche dell'ambulatorio di tipo medico o chirurgico					
2931 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle due stanze si svolge in modo agevole: - l'accettazione dell'utente che si rivolge al servizio per una prima visita, per un controllo clinico dopo indagine diagnostica, per fare piccole terapie (es.: infiltrazione)	<input type="checkbox"/>				
2932 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
- l'attività di sala gessi per effettuare rimozione, confezione, rinnovo di apparecchi gessati e bendaggi, medicazioni ecc. con locale/spazio per deposito materiale sala gessi	<input type="checkbox"/>				
2933 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
una bilancia pesa persone con misuratore di altezza	<input type="checkbox"/>				
2934 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
un tappetino antiscivolo	<input type="checkbox"/>				
2935 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
un piano lavoro in acciaio o con caratteristiche analoghe	<input type="checkbox"/>				
2936 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
un lavabo a due catini dotato di filtro di decantazione	<input type="checkbox"/>				
2937 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
un contenitore per i rifiuti ottenuti dalla lavorazione del gesso e dei bendaggi	<input type="checkbox"/>				
2938 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico	SI	si	no	NO	N.A.
un carrello attrezzato per il confezionamento di apparecchi gessati e bendaggi	<input type="checkbox"/>				

2939 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico un catino con supporto ruote	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2940 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico un reggi-poplite da tavolo	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2941 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico attrezzature elettromedicali: diafanoscopio per la lettura dei radiogrammi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2942 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico diafanoscopio a "spot"	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2943 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico podoscopio	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2944 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico lampada scialitica (piccola)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2945 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico sega da gesso dotata di sistema per l'aspirazione delle polveri	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2946 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico Sono previsti ed a disposizione degli operatori i protocolli e le istruzioni operative per: - gestione della documentazione ambulatoriale	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2947 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico - rilevazione dei volumi e tipologie delle prestazioni effettuate	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2948 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico - gestione delle liste d'attesa	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2949 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico - prenotazioni delle visite di controllo e delle prestazioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2950 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico - gestione delle richieste di visita urgente ed urgenze differibili	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2951 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico - informazioni all'utente al momento del congedo dall'ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2952 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico Per l'attività di interventi ambulatoriali è definita una procedura per la gestione del percorso pre-post operatorio del paziente	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2953 Ambulatorio Ortopedico e Traumatologico Sono definiti i percorsi diagnostico-terapeutici della qualità minerale ossea con il coinvolgimento dei professionisti interessati	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2954 Day Surgery Degenza - Sono identificati letti e/o poltrone rispetto ai posti letto di ricovero ordinario Per la Sala Operatoria sono posseduti gli stessi requisiti strutturali e tecnologici indicati alla voce blocco operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2955 Day Surgery Degenza - E' intesa come ambiente di riposo post-operatorio	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2956 Day Surgery Degenza - Permette le routinarie manovre di controllo dei parametri del post-operatorio e una graduale ripresa delle funzioni fisiologiche e delle normali attività	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2957 Day Surgery L'attività organizzativa di Day Surgery, sia autonoma sia all'interno di unità operativa di degenza monospecialistica o multidisciplinare, prevede la disponibilità di almeno un medico specialista ortopedico all'interno della struttura e di almeno un infermiere responsabile	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2958 Day Surgery Nell'unità autonoma di day-surgery e nell'unità operativa di degenza monospecialistica o multidisciplinare è garantito un coordinamento delle attività di assistenza	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2959 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico L'ambulatorio ortopedico dove è svolta l'attività di P.S. ortopedico, comprende la funzione di sala gessi ed è funzionalmente collegato alla struttura del Pronto Soccorso e al Servizio di Radiodiagnostica Se questo non risulti essere possibile deve essere individuato altro ambiente presso l'U.O. di Ortopedia dello stabilimento	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2960 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico lettino in grado di garantire: odificazioni dell'inclinazione, deguato rivestimento	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2961 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico un letto per la traumatologia	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				

2962 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico lampada scialitica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2963 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico strumentazione chirurgica in relazione al volume e alla tipologia degli interventi in anestesia locale	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2964 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico materiale per la trazione transcheletrica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2965 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico diafanoscopio a parete	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2966 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico uno spot da scrivania	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2967 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico carrello per medicazioni	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2968 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico La dotazione del personale medico e infermieristico è commisurata al volume di attività espletata	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2969 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico Nel caso non sia prevista la guardia attiva è necessario assicurare la pronta disponibilità di un dirigente medico e un infermiere adeguatamente addestrato	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2970 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico Risulta la documentazione relativa alla diagnosi e al successivo percorso terapeutico eseguito in ambulatorio o prescritto a domicilio prestampati per trattamenti di routine: per es. gestione dei tutori arto superiore o inferiore	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2971 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico Sono definite le procedure/protocolli per: - il trasferimento dell'utente presso l'U.O. di competenza	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2972 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico - la dimissione dell'utente	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2973 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico - le visite urgenti inviate dal medico curante o da altro specialista	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				

2974 Ambulatorio di Pronto Soccorso Ortopedico - l'assistenza del paziente trasferito in urgenza in sala operatoria	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2975 Sala Gessi L'ubicazione della Sala Gessi è al di fuori del reparto di degenza, funzionalmente collegata alla radiologia, al Pronto Soccorso	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2976 Sala Gessi Per le strutture di nuova progettazione la metratura non è inferiore ai 25 m ²	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2977 Sala Gessi Struttura esterna e dimensioni della porta di accesso consentono il passaggio agevole di 1 letto	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2978 Sala Gessi Struttura interna - un piano di lavoro in acciaio o con caratteristiche analoghe	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2979 Sala Gessi - un lavabo a due catini in acciaio dotato di filtro di decantazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2980 Sala Gessi - un lettino da visita regolabile in altezza	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2981 Sala Gessi - un contenitore per i rifiuti ottenuti dalla lavorazione del gesso e dei bendaggi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2982 Sala Gessi - un carrello attrezzato per il confezionamento di apparecchi gessati e bendaggi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2983 Sala Gessi - un catino con supporto su ruote	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2984 Sala Gessi - un reggi-poplite da tavolo	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2985 Sala Gessi - un reggi-poplite con asta di supporto al pavimento	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2986 Sala Gessi - strumentario e suppellettili necessari allo svolgimento dell'attività	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2987 Sala Gessi - un sistema di trazione a parete di Delitala	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2988 Sala Gessi - un letto per apparecchi gessati complessi tipo "schede" completo	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2989 Sala Gessi - un letto con sistema di trazione di Risser	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2990 Sala Gessi - kit per il posizionamento di una trazione transcheletrica, a zampale, a cerotto	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2991 Sala Gessi Attrezzature elettromedicali: - sega da gesso dotata di sistema per aspirazione delle polveri	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2992 Sala Gessi - sega da gesso portatile alimentata a batteria ricaricabile	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2993 Sala Gessi - trapano per il posizionamento dei fili di Kirschner alimentato a batteria ricaricabile	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2994 Sala Gessi - diafanoscopio per la lettura dei radiogrammi	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2995 Sala Gessi - diafanoscopio a "spot"	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2996 Sala Gessi - lampada scialitica (piccola) disponibile la funzione	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2997 Sala Gessi - apparecchio RX portatile e/o amplificatore di brillanza disponibile la funzione	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				

2998 Sala Gessi	SI	si	no	NO	N.A.
Sono previsti almeno 1 gessista e personale in numero adeguato al volume e tipologia dell'attività svolta ed è garantita la supervisione da parte di personale medico	<input type="checkbox"/>				
2999 Sala Gessi	SI	si	no	NO	N.A.
Attività - Sono definite e a disposizione degli operatori protocolli/istruzioni operative per: - la registrazione/accettazione degli utenti che accedono in sala gessi	<input type="checkbox"/>				
3000 Sala Gessi	SI	si	no	NO	N.A.
- le informazioni all'utente al momento del congedo dalla sala gessi	<input type="checkbox"/>				
3001 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
ACQUISIZIONE SERVIZI - Per l'acquisizione di servizi sono espressi i requisiti tecnici e organizzativi	<input type="checkbox"/>				
3002 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Il processo di fornitura va periodicamente riesaminato a fini di rilevazione delle non conformità alle specifiche stabilite o a fini di miglioramento continuo	<input type="checkbox"/>				
3003 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Anestesia e Rianimazione - Oltre al personale di supporto all'attività chirurgica, è prevista attività anestesiologicala anche in pronta disponibilità	<input type="checkbox"/>				
3004 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
E' concordato un percorso per l'accesso a posti letto di terapia intensiva	<input type="checkbox"/>				
3005 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Radiologia - Sono garantiti esami di routine secondo modalità concordate ed esami per le urgenze h. 24, 7 giorni su 7, per la radiologia convenzionale	<input type="checkbox"/>				
3006 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Gli esami ecografici sono disponibili di routine e in urgenza secondo modalità concordate tra le U.O. interessate	<input type="checkbox"/>				
3007 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Indagini TAC di routine e urgenti sono disponibili o all'interno della struttura o presso strutture di riferimento	<input type="checkbox"/>				
3008 Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
I tempi della richiesta e la relativa refertazione sono definiti con accordi interni sia per gli esami urgenti che non urgenti	<input type="checkbox"/>				

3009	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Per le attività di Angiografia, Risonanza Magnetica e di Radiologia Interventistica, è individuata, ove non esistente nella stessa sede, una struttura di riferimento, tenendo conto della complessità della casistica dell'U.O. e concordati percorsi e modalità di accesso	<input type="checkbox"/>				
3010	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Laboratorio Microbiologia - Sono concordati con il Laboratorio analisi chimico cliniche di riferimento protocolli per gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7 e per quelli eseguibili in via ordinaria, tenuto conto del livello e delle attività presenti	<input type="checkbox"/>				
3011	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualora è previsto che gli esami vengono eseguiti da laboratori esterni alla struttura sono presenti formali accordi sulle modalità di trasporto, consegna dei campioni e dei referti e tempi di risposta	<input type="checkbox"/>				
3012	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Sono garantiti i controlli di qualità e le caratteristiche organizzative previste per i laboratori interni	<input type="checkbox"/>				
3013	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Il Laboratorio sono in grado di eseguire indagini sierologiche per la valutazione della risposta anticorpale nei confronti dei più comuni agenti infettivi	<input type="checkbox"/>				
3014	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualora è previsto che gli esami sopra riportati vengano eseguiti da laboratori esterni alla struttura sono garantiti i controlli di qualità e le caratteristiche organizzative previste per i laboratori interni	<input type="checkbox"/>				
3015	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Il Laboratorio di Microbiologia è in grado di eseguire esami colturali per l'isolamento e la tipizzazione di germi aerobici e anaerobici gram-positivi e gram-negativi, miceti e virus da ogni materiale biologico e non	<input type="checkbox"/>				
3016	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	E' possibile definire il profilo di sensibilità ai farmaci antibatterici e antimicotici	<input type="checkbox"/>				
3017	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Il Laboratorio di Microbiologia è in grado di assicurare la conservazione del ceppo batterico per l'eventuale successiva determinazione della Concentrazione Minima Inibente (MIC) di farmaci antibatterici e anche per la valutazione del potere antibatterico del siero	<input type="checkbox"/>				
3018	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Per le richieste nelle giornate festive sono codificate le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nel caso questi non possano essere subito inviati al laboratorio	<input type="checkbox"/>				

3019	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualora è previsto che gli esami vengono eseguiti da laboratori esterni alla struttura sono presenti formali accordi sulle modalità di trasporto, consegna dei campioni e dei referti e tempi di risposta	<input type="checkbox"/>				
3020	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Sono garantiti i controlli di qualità e le caratteristiche organizzative previste per i laboratori interni	<input type="checkbox"/>				
3021	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Medicina Fisica e Riabilitazione intensiva ed estensiva - Si dispone di una attività di Medicina Fisica e Riabilitazione che assicura personale tecnico adeguato con particolari competenze nella stessa sede o in sede collegata per aggregazione aziendale o per convenzione per garantire la continuità e la realizzazione del progetto per una precoce riabilitazione motoria, respiratoria, e dei disturbi della deglutizione e della regolazione sfinterica	<input type="checkbox"/>				
3022	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Servizio Immunotrasfusionale - Si può contare h.24, 7 giorni su 7, di una attività Immunotrasfusionale che assicura disponibilità di sangue e suoi derivati in caso di pazienti ricoverati con emorragie in atto o durante interventi chirurgici in urgenza ed in elezione ove siano necessarie trasfusioni	<input type="checkbox"/>				
3023	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Servizio di Cardiologia - Si può disporre di competenze cardiologiche all'interno della struttura	<input type="checkbox"/>				
3024	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Specialità Chirurgiche e Specialità Mediche - Si dispone all'interno della struttura in cui opera, o a livello aziendale o a livello regionale, di competenze di natura chirurgica specialistica e di natura medica specialistica, accessibili secondo procedure concordate, sia in condizioni di elezione che in urgenza/emergenza	<input type="checkbox"/>				
3025	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Laddove si praticano interventi in emergenza/urgenza, l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia ha disponibile competenze chirurgiche di natura vascolare e toracica nella stessa sede o in sede collegata per aggregazione aziendale o per convenzione	<input type="checkbox"/>				
3026	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Anatomia Patologica - Si dispone, nella stessa sede o in sede collegata per aggregazione aziendale o per convenzione, di una attività di Anatomia Patologica per la durata della sua attività programmata anche in considerazione dell'esecuzione di esami estemporanei	<input type="checkbox"/>				
3027	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Il Servizio soddisfa gli standard di Qualità richiesti	<input type="checkbox"/>				
3028	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Il Servizio esegue esami istologici, citologici, immunoistochimici	<input type="checkbox"/>				

3029	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Medicina Nucleare - Si dispone di una attività di Medicina Nucleare in grado di assicurare le più comuni indagini scintigrafiche diagnostiche e terapeutiche	<input type="checkbox"/>				
3030	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	L'attività è nella stessa sede o in sede collegata per aggregazione aziendale o per convenzione	<input type="checkbox"/>				
3031	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Radioterapia - Si dispone di una Attività di Radioterapia per il trattamento preoperatorio e postoperatorio delle patologie radiosensibili	<input type="checkbox"/>				
3032	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	In assenza del Servizio vengono stipulati contratti che consentono tempi di attesa compatibili con le patologie da trattare	<input type="checkbox"/>				
3033	Acquisizione Servizi Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Neurologia - Disponibilità di diagnostica neuroelettrofisiologica per la chirurgia vertebromidollare	<input type="checkbox"/>				
3034	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	CLINICAL COMPETENCE E FORMAZIONE competenza individuale - Il requisito minimo per ogni U.O. per l'accreditamento è rappresentato dalla presenza di almeno due ortopedici di cui uno in possesso del III livello e uno del IV livello	<input type="checkbox"/>				
3035	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Per i Responsabili di strutture organizzative complesse e i Responsabili di strutture organizzative semplici è prevista una formazione per l'acquisizione di competenze di tipo manageriale	<input type="checkbox"/>				
3036	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Il personale infermieristico di una U.O. di Ortopedia e Traumatologia, in particolare gli infermieri di Sala Gessi, possiede esperienza specifica oppure è adeguatamente addestrato da un Tutor e seguire un periodo di affiancamento con i colleghi più esperti	<input type="checkbox"/>				
3037	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Competenza dell'Unità Operativa - La competenza dell'Unità Operativa è valutata tramite la verifica dell'esistenza di questi due requisiti: - Predisposizione di progetto formativo - Revisione periodica documentata dell'attività clinica	<input type="checkbox"/>				
3038	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Competenza integrata nella struttura sanitaria - La valutazione della competenza in una struttura più complessa è effettuata ricercando la presenza di seguenti requisiti: - Identificazione e valutazione della produzione assistenziale e scientifica - Integrazione in ambito dipartimentale/aziendale/di rete territoriale delle singole U.O. - Attivazione di percorsi/protocolli diagnostico-terapeutici	<input type="checkbox"/>				

3039	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	CLINICAL COMPETENCE - Il personale medico e infermieristico è in possesso dei seguenti requisiti professionali: - gli operatori medici possiedono esperienza nella branca di loro competenza	<input type="checkbox"/>				
3040	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	- il personale di sala operatoria possiede esperienza specifica	<input type="checkbox"/>				
3041	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ CHIRURGICA IN REGIME ORDINARIO E IN D.S. Indicatori per la valutazione della qualità durante la fase di selezione - rapporto tra il numero dei pazienti rimandati/pianificati	<input type="checkbox"/>				
3042	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	rapporto non venuti/attesi: rapporto tra il numero dei pazienti che non si sono presentati e il numero di quelli chiamati dalla lista di attesa	<input type="checkbox"/>				
3043	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	rapporto rinunce/pazienti in lista di attesa	<input type="checkbox"/>				
3044	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Congruenza del rapporto fra diagnosi di ammissione e diagnosi di dimissione	<input type="checkbox"/>				
3045	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Indicatori per la valutazione della qualità durante la fase di trattamento - rioperati/operatori: rapporto tra il numero di pazienti sottoposti a reintervento non programmato nei 15 giorni successivi. e il numero di pazienti operati indicatore basato su un evento sentinella (reintervento) il cui verificarsi indica la necessità di rivedere l'elenco degli interventi o la tecnica operatoria. E' certamente ipotizzabile una correlazione tra questo indicatore e l'esperienza degli operatori	<input type="checkbox"/>				
3046	Clinical competence Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
	Indicatori per la valutazione della qualità durante la fase di dimissione (per gli interventi in DS) - trasferiti/operatori: rapporto tra il numero di pazienti ospedalizzati nelle 24 ore successive all'intervento e pazienti operati anche questo indicatore è fortemente significativo della necessità di rivedere le procedure. Tuttavia, esso non è sufficientemente analitico, perché non consente di distinguere tra un errore di selezione (paziente inadatto alla day surgery), un basso livello della prestazione anestesiológica (dolore, vomito) ed un basso livello di tecnica chirurgica	<input type="checkbox"/>				
3047	Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
	QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI E ASSISTENZIALI Trauma dell'articolazione tibio-tarsica - E' definito il percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del trauma dell'articolazione tibio-tarsica	<input type="checkbox"/>				
3048	Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
	Tale percorso è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005, n.23)	<input type="checkbox"/>				

<p>3049 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Trauma rachide cervicale - E' definito il percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del trauma del rachide cervicale</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3050 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Tale percorso è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005, n. 23)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3052 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Patologia vertebrale non traumatica - Sono definiti i percorsi diagnostico-terapeutici tenendo conto delle evidenze scientifiche quali Linee Guida Regionali, Società Scientifiche, Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n.23, ecc.</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3053 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Tali percorsi sono definiti con il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e le altre U.O. interessate</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3054 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Rachialgia acuta - I percorsi diagnostico-terapeutici sono congruenti con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3058 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Rachialgia cronica - I percorsi diagnostico terapeutici sono congruenti con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n.23)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3061 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Il referto di visita ambulatoriale, indirizzato al medico curante, contenere il set minimo degli elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> - anagrafica del paziente - tratto del rachide esaminato (cervicale, toracico, lombare) - diagnosi - terapia medica e /o terapia fisica - indicazioni ad approfondimenti diagnostici (T.A.C. – R.M.N.) - indicazioni al ricovero (urgente, programmato) 	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3062 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>PROTESI - Sono definiti percorsi di valutazione dell'acquisizione del materiale protesico ai fini della efficacia clinica, della efficienza e del rapporto costi/benefici</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3063 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Sono definiti criteri di eleggibilità e di priorità per la gestione delle liste di attesa</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

3064 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
PROTESI D'ANCA (PTA) - Sono state definite le indicazioni al trattamento chirurgico rispetto a - età - sintomatologia - patologia	<input type="checkbox"/>				
3066 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
% di secondo intervento (correlato a fenomeni di usura della protesi e/o altre patologie dell'osso circostante) in una percentuale di circa il 5-10% nei primi dieci anni dall'impianto	<input type="checkbox"/>				
3067 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Al fine di ridurre il consumo di sangue omologo, sono messe in atto tutte le possibili procedure, predeposito e/o recupero postoperatorio ematico con successiva autotrasfusione	<input type="checkbox"/>				
3068 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Di norma i controlli medici sono a 30 gg dopo la dimissione (45 dopo l'intervento), a 3, 6 e 12 mesi dall'intervento ed infine ogni anno successivo (comunque su indicazione del medico)	<input type="checkbox"/>				
3071 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Sono valutate le condizioni che aumentano il rischio operatorio - Grave obesità - Pregresse infezioni - Pregresse TVP stabilizzate - Severe cardiopatie e /o malattie sistemiche - Patologie cerebrovascolari - Diabete 1° tipo scompensato - Arteriopatia periferica - Insufficienza venosa	<input type="checkbox"/>				
3072 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Sono valutate le condizioni che al momento non permettono l'intervento - Recenti TVP/TEP - Infezioni recenti o in atto - Condizioni non articolari che alterano gravemente l'attività motoria	<input type="checkbox"/>				
3073 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
L' iter pre-operatorio (Pre-ricovero o Ricovero) è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)	<input type="checkbox"/>				
3074 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
La pianificazione pre-operatoria è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)	<input type="checkbox"/>				

<p>3075 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Consenso la procedura per l'informazione e l'acquisizione di valido consenso all'effettuazione dell'intervento contiene la parte relativa : - all'anestesia - al sangue ed agli emoderivati (Predeposito, Emotrasfusione) - rapporto rischi/benefici (durata della protesi, % di reintervento, ecc) - eventuali alternative all'intervento - consenso all'utilizzo del materiale osseo asportato</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3076 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>La preparazione all'intervento è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3077 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>L'iter terapeutico-assistenziale post-operatorio è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3078 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Protocollo Rieducativo - Valutazione Fisiatrica - - Protocollo post-operatorio - - Protocollo post-dimissione (Continuità Terapeutica)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3079 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Dimissione (Continuità terapeutica) - Informazione al Medico Curante, lettera e/o documentazione se necessaria - Compilazione della scheda RIPO - Richiesta Ausili - Programmare controlli - Dimissione protetta verso strutture di Lungodegenza, Riabilitazione intensiva, estensiva, RSA, Assistenza Domiciliare</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3080 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>PROTESI DI GINOCCHIO (PTG) - Sono state definite le indicazioni al trattamento chirurgico rispetto a - età - sintomatologia</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3082 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>% di secondo intervento (correlato a fenomeni di usura della protesi e/o altre patologie dell'osso circostante) in una percentuale di circa il 5-10% nei primi dieci anni dall'impianto</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3083 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat</p> <p>Al fine di ridurre il consumo di sangue omologo, sono messe in atto tutte le possibili procedure, predeposito e/o recupero postoperatorio ematico con successiva autotrasfusione</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

3084 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Di norma i controlli medici sono a 30 gg dopo la dimissione (45 dopo l'intervento), a 3, 6 e 12 mesi dall'intervento ed infine ogni anno successivo (comunque su indicazione del medico)	<input type="checkbox"/>				
3086 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Sono valutate le condizioni che aumentano il rischio operatorio	<input type="checkbox"/>				
<ul style="list-style-type: none"> - Pregressi accessi chirurgici - Pregresse infezioni - Pregresse TVP stabilizzate - Severe cardiopatie e/o malattie sistemiche - Patologie cerebrovascolari - Diabete 1° tipo scompensato - Arteriopatia periferica - Insufficienza venosa - Grave deformità del ginocchio e/o della catena cinetica di arto inferiore - Insufficiente sostegno osseo - Grave obesità 					
3087 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Sono valutate le condizioni che al momento non permettono l'intervento	<input type="checkbox"/>				
<ul style="list-style-type: none"> - Recenti TVP/TEP - Gravi difetti o plastiche cutanee - Infezioni recenti o in atto - Condizioni non articolari che alterano gravemente l'attività motoria 					
3088 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
L'iter pre-operatorio (Pre-ricovero o Ricovero) è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)	<input type="checkbox"/>				
3089 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
La pianificazione pre-operatoria è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)	<input type="checkbox"/>				
3090 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Consenso la procedura per l'informazione e l'acquisizione di valido consenso all'effettuazione dell'intervento contiene la parte relativa :	<input type="checkbox"/>				
<ul style="list-style-type: none"> - all'anestesia - al sangue ed agli emoderivati (Predeposito Emotrasfusione) - rapporto rischi/benefici (durata della protesi, % di reintervento, ecc.) - eventuali alternative all'intervento - consenso all'utilizzo del materiale osseo asportato 					
3091 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
La preparazione all'intervento è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)	<input type="checkbox"/>				
3092 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
L' iter terapeutico-assistenziale post-operatorio è congruente con quanto indicato nel documento di accreditamento (Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005 n. 23)	<input type="checkbox"/>				

3093 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Protocollo Rieducativo - Valutazione Fisiatrica (Protocollo post-operatorio o Protocollo post-dimissione) (Continuità Terapeutica)	<input type="checkbox"/>				
3094 Qualificazioe percorsi diagn-ter Ortopedia Traumat	SI	si	no	NO	N.A.
Dimissione (Continuità terapeutica) - Informazione al Medico Curante, lettera al curante e/o documentazione se necessaria - Compilazione della scheda RIPO - Richiesta Ausili - Programmare controlli - Dimissione protetta verso strutture di Lungodegenza, Riabilitazione intensiva, estensiva, RSA, Assistenza Domiciliare	<input type="checkbox"/>				
3095 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Incidenza di complicazioni tromboemboliche	<input type="checkbox"/>				
3096 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Incidenza infezioni del sito chirurgico (classificazione CDC) stratificata per IRI, per interventi con impianto di protesi d'anca, di ginocchio e delle 2 procedure più frequenti per l'U.O.	<input type="checkbox"/>				
3097 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Degenza media dei 10 DRG più frequenti	<input type="checkbox"/>				
3098 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Peso medio dei 10 DRG più frequenti	<input type="checkbox"/>				
3099 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
% pazienti rimandati /pazienti pianificati	<input type="checkbox"/>				
3100 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
% di presenza in cartella clinica del foglio di intervento completo dei codici delle etichette dei mezzi di sintesi utilizzati per interventi di protesi d'anca e ginocchio	<input type="checkbox"/>				
3101 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
%Reinterventi protesi d'anca e ginocchio	<input type="checkbox"/>				
3102 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
% di sedute operatorie che rispettano il tempo complessivo previsto	<input type="checkbox"/>				
3103 Day Surgery	SI	si	no	NO	N.A.
% pazienti non venuti in DS/ Pazienti attesi in DS	<input type="checkbox"/>				

3104 Day Surgery	SI	si	no	NO	N.A.
% pazienti ospedalizzati nelle 24ore successive all'intervento in Day Surgery	<input type="checkbox"/>				
3105 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
PERCORSO TRAUMA TIBIO TARSICA - % pazienti clinicamente negativi che effettuano l'indagine radiografica	<input type="checkbox"/>				
3106 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
% pazienti con radiografia dubbia che effettuano un bendaggio funzionale	<input type="checkbox"/>				
3107 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
PERCORSO TRAUMA RACHIDE CERVICALE - % pazienti clinicamente negativi che effettuano l'indagine radiografica	<input type="checkbox"/>				
3108 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
% pazienti sottoposti a intervento chirurgico per frattura del rachide cervicale con danno neurologico entro 12 ore	<input type="checkbox"/>				
3109 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
PERCORSO PATOLOGIA VERTEBRALE NON TRAUMATICA - % pazienti clinicamente negativi che effettuano l'indagine radiografica	<input type="checkbox"/>				
3110 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
% pazienti con rachialgia cronica, senza deficit neurologici con adeguato* trattamento terapeutico	<input type="checkbox"/>				
*secondo Linee Guida RER/ Società Scientifiche					
3111 Indicatori Ortopedia	SI	si	no	NO	N.A.
Sono rispettate le principali indicazioni per la protesi di ginocchio (PTG)	<input type="checkbox"/>				
- Artropatie degenerative (Artrosi Primitiva e Secondaria)					
- Artropatie Infiammatorie					