

16872	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	La pianificazione di tutte le attività del servizio prevede: Definizione dei bisogni anche in relazione ai LEA; Coerenza con il Piano regionale Integrato Categorizzazione del rischio degli OSA Definizione di obiettivi; Individuazione delle azioni; Individuazione dei Ruoli e responsabilità; Definizione delle Risorse Elenco dei prodotti e relativi standard comprensivi delle attività di osservazione epidemiologica (se non estemporanee) Indicatori Modalità di verifica e riprogrammazione					
16884	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Sono identificate le attività del Servizio che comportano conflitto di interesse in relazione alle attività di controllo					
16886	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Sono descritte le modalità con cui vengono gestite le comunicazioni esterne al servizio verso utenti, istituzioni e media relative alle attività e alle competenze che riguardano il servizio					
16888	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Sono descritte le modalità adottate per realizzare la comunicazione interna					
16890	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Sono definiti i criteri di distribuzione delle informazioni riservate e di comportamento per il personale					
16892	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Sono svolte attività di sensibilizzazione degli operatori, rispetto all'obbligo di riservatezza					
16894	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Sono predisposte modalità e strumenti di ascolto degli utenti					
16896	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha descritto le modalità con cui sono gestiti i reclami da parte degli utenti o di altre parti interessate e i ricorsi presentati					
16898	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	STRUTTURA	<input type="checkbox"/>				
	I locali utilizzati per le attività possiedono la autorizzazione all'esercizio, qualora richiesta					

16900	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	STRUTTURA	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio dispone di supporti tecnologici (reti, impianti comunicazione ecc.) per lo svolgimento delle funzioni e l'aggiornamento, nonché la mobilità (automezzi)					
16902	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha descritto le modalità adottate: - per definire i bisogni e programmare gli acquisti, con il coinvolgimento del personale - per la gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza - per la gestione (manutenzione e taratura) delle attrezzature					
16907	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/>				
	Sono predisposte procedure per gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva delle strutture e degli impianti					
16909	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha definito le attività e le modalità di inserimento, affiancamento/ supervisione e addestramento del personale, inclusa la valutazione finale					
16911	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio predispose il Piano annuale della formazione (incluse le necessità di qualifica) secondo criteri definiti e con il coinvolgimento del personale					
16913	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Il piano fa riferimento a: analisi del fabbisogno/ esigenze formative; pianificazione della formazione; controllo degli interventi formativi (interni/esterni) e verifica di soddisfazione ed efficacia; mansioni ricoperte; contenuti e strumenti della formazione; tematiche specifiche previste dalla normativa; nuove tecnologie in uso alla Autorità Competente					
16922	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Le esperienze degli operatori sono periodicamente valutate con criteri definiti, qualora esistenti, al fine di disegnare le autonomie operative ed i percorsi di sviluppo individuale					
16924	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	In relazione ai livelli di complessità degli interventi è individuato lo specifico percorso di addestramento e formazione					

16926	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	È monitorata la formazione/mantenimento delle competenze di auditors e ispettori dei controlli ufficiali delle filiere alimentari e degli ufficiali di polizia giudiziaria					
16928	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>				
	Il personale addetto ai controlli ufficiali è qualificato secondo gli standard della regione Emilia-Romagna					
	DGR 1488/2012 allegato 1D					
16930	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	SISTEMA INFORMATIVO	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha predisposto la procedura di gestione della documentazione che definisce: - la classificazione dei documenti (MQ, procedure e IO, documenti di registrazione, ecc.); - le responsabilità e le regole di approvazione; - le modalità di diffusione e di rintracciabilità					
16935	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	SISTEMA INFORMATIVO	<input type="checkbox"/>				
	E' definito e formalizzato il sistema di gestione della corrispondenza					
16937	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	SISTEMA INFORMATIVO	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio possiede un sistema informativo che consente di tenere sotto controllo gli obiettivi della pianificazione individuando i dati fondamentali, le modalità di gestione, fra i quali: anagrafe utenti; attività svolta dagli operatori del servizio; esiti dei controlli ufficiali; attività di campionamento; dati fatturazione					
16944	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	SISTEMA INFORMATIVO	<input type="checkbox"/>				
	Sono individuate le responsabilità per la rilevazione e la gestione del dato (modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento) e per le attività di verifica di completezza e qualità dei dati presenti nel sistema					
16946	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PROCEDURE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha individuato: - le tipologie di attività che possono essere delegate a subfornitori - i criteri di selezione e valutazione dei subfornitori - le modalità di registrazione e conservazione informazioni relative ai subfornitori - le persone del Servizio con compito di supervisione nei confronti dei subfornitori					

16952	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PROCEDURE	<input type="checkbox"/>				
	Sono descritte le modalità di: - rilascio delle certificazioni - registrazione ed archiviazione delle certificazioni emesse - rilascio delle certificazioni in caso di smarrimento - intervento in caso di utilizzo improprio o fraudolento					
16958	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PROCEDURE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio dispone di un piano/procedura per la gestione delle allerta settore alimenti e mangimi					
16960	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PROCEDURE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio dispone di un piano/procedura per la gestione Malattie trasmesse da alimenti					
16962	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PROCEDURE	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio dispone di un piano/procedura per la gestione delle Malattie infettive degli animali che determinano emergenza (compreso la capacità di assicurare adeguate disinfezioni)					
16964	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	PROCEDURE	<input type="checkbox"/>				
	E' descritta la composizione e le modalità di attivazione e funzionamento della unità di crisi, ove prevista					
16966	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	VERIFICA DEI RISULTATI	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha predisposto ed attuato il Piano di verifica periodica, per assicurare il monitoraggio ed il raggiungimento degli obiettivi					
16968	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	VERIFICA DEI RISULTATI	<input type="checkbox"/>				
	Il piano di verifica contiene gli elementi in input e le responsabilità, in relazione al piano annuale di attività e allo standard di prodotto e di Servizio, anche in riferimento all'attività di vigilanza e controllo					
16970	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	VERIFICA DEI RISULTATI	<input type="checkbox"/>				
	Il personale partecipa allo svolgimento della valutazione periodica					
16972	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	VERIFICA DEI RISULTATI	<input type="checkbox"/>				
	I risultati sono discussi con le parti interessate					

16974	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	VERIFICA DEI RISULTATI	<input type="checkbox"/>				
	E' definita la procedura per l'effettuazione degli audit interni (AI) che descrive le modalità di					
	- programmazione annuale degli AI					
	- modulistica utilizzata negli AI (notifiche, liste di riscontro, rapporto finale)					
	- regole di conduzione					
	Ai fini della verifica dei risultati sono ritenuti validi anche gli esiti degli audit condotti dalle Autorità Competenti					
16980	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	MIGLIORAMENTO	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha definito come utilizza le informazioni che provengono dalla verifica dei risultati per effettuare azioni di miglioramento formalizzate e come monitorizza i risultati ottenuti a livello di erogazione delle attività					
16982	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	MIGLIORAMENTO	<input type="checkbox"/>				
	Sono definite le responsabilità per il miglioramento					
16984	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	MIGLIORAMENTO	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio ha predisposto le modalità di gestione delle Non Conformità (NC) e Azioni Correttive / Preventive (AC/AP)					
16986	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Strutturali	<input type="checkbox"/>				
	Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie.): possiedono i requisiti previsti dalle specifiche normative per gli ambulatori veterinari pubblici e privati					
16988	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Strutturali	<input type="checkbox"/>				
	Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie.): hanno accesso separato se collocati in struttura sanitaria					
16990	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per le rilevazioni tecniche di campionamento e controllo in materia di sicurezza alimentare:					
	-Per campionamento alimenti, mangimi (sonde per campionamento mangimi, lattoprelevatori)					
	-bilance					
	-centrifuga portatile					
	-clorimetro					
	-congelatori con cronotermografo e chiusura di sicurezza					
	-flambatori					
	-misuratori di ph					
	-termometri (anche a sonda)					

17000	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	Per le attività di attività di sanità veterinaria è posseduta l'attrezzatura minima: -per profilassi di stato (cutimetro, serramusco, siringa per tubercolina ...) -lettori per microchip -attrezzature per ambulatorio veterinario					
17005	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo					
17007	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	È posseduta l'attrezzatura minima a supporto della gestione delle emergenze: -fax -cellulari -Kit per interventi di emergenza secondo specificità					
17012	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
	E' predisposta la pianificazione delle attività di campionamento con i laboratori ufficiali comprendente: Numero di campioni e tipologia di analisi; Tempi e modalità di risposta; Distribuzione temporale dei conferimenti					
17017	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
	Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei kit per l'emergenza e la loro manutenzione					
17019	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
	Il Servizio descrive le attività messe in atto per la sicurezza degli operatori					
17021	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>				
	Con la Farmacia interna sono previste modalità di rifornimento di farmaci e vaccini che garantiscono la continuità, la tempestività delle prestazioni, la conservazione del prodotto, il suo eventuale ritiro (tenendo conto delle procedure aziendali)					
17023	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>				
	Con i Laboratori di Microbiologia, Virologia e Analisi biotossicologiche -sono definiti i laboratori di riferimento per la diagnosi di malattie infettive a seguito di indagini epidemiologiche o allerte. -individuati i laboratori per altre analisi cliniche e tossicologiche. -sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio dei campioni, tempi di risposta					

17028	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>				
	Con Istituto Zooprofilattico Sperimentale					
	-sono definiti i servizi e le prestazioni da acquisire					
	-sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio dei campioni, tempi di risposta					
	-sono definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7					
17033	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>				
	Con l'ARPA					
	-sono definiti i servizi e le prestazioni da acquisire					
	-sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio dei campioni, tempi di risposta					
	-sono definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7					
17038	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>				
	Sono individuati i laboratori e gli istituti accreditati di riferimento per la taratura degli strumenti					
17040	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo	<input type="checkbox"/>				
	Esiste una politica complessiva che governa l'attività di vigilanza e controllo in coerenza con quella del DSP					
17042	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo	<input type="checkbox"/>				
	La politica comprende:					
	-la definizione della missione					
	-responsabilità delegate					
	-obiettivi generali (priorità e standard di riferimento)					
	-criteri di programmazione (periodicità, ambiti territoriali e specialistici, risorse e collaborazioni, uniformità operativa, modalità di sviluppo e mantenimento della competenza)					
17048	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo	<input type="checkbox"/>				
	Esiste una procedura operativa che definisce:					
	-metodologie di lavoro					
	-strumenti per la trasparenza dei processi (contenuti minimi dei provvedimenti: descrizione dell'intervento, motivo del provvedimento, modalità di ricorso; modalità e tempi di rilascio dei rapporti di sopralluogo, riconoscibilità degli operatori)					
	-criteri di valutazione dei risultati sulla base di indicatori predefiniti ed omogenei, utilizzabili anche per confronti in Area Vasta					
	-modalità di divulgazione interna ed esterna dei risultati					
17054	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo	<input type="checkbox"/>				
	Sono definite le modalità per l'affidamento dei controlli nel rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo					

17056	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio dispone di procedure generali e operative/ istruzioni documentate descriventi l'attività di controllo	<input type="checkbox"/>				
17058	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Le procedure sono coerenti con i modelli regionali e/o eventuali modelli Comunitari, Nazionali, di Paesi terzi (quando applicabile)	<input type="checkbox"/>				
17060	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio ha definito le garanzie messe in atto per identificare, gestire e conservare campioni o parte di questi o costituenti essi stessi l'oggetto di controllo	<input type="checkbox"/>				
17062	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio ha individuato i criteri generali con cui si gestiscono le NC riscontrate durante i controlli effettuati sugli OSA, rispetto ai requisiti normativi in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere animale (il dettaglio di come valutare le singole NC e le azioni da intraprendere deve essere indicato sulle specifiche procedure di controllo) Rilevazione e descrizione della NC; Classificazione; Trattamento, risoluzione e verifica di efficacia. Registrazione	<input type="checkbox"/>				
17068	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Programmi integrati ed ambiti di integrazione Sono definite modalità di lavoro integrato almeno nel seguente ambito e attività: Controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare	<input type="checkbox"/>				
17071	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Programmi integrati ed ambiti di integrazione Sono definite modalità di lavoro integrato almeno nel seguente ambito e attività: Promozione di stili di vita sani	<input type="checkbox"/>				
17074	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Programmi integrati ed ambiti di integrazione Sono definite modalità di lavoro integrato almeno nel seguente ambito e attività: Prevenzione zoonosi	<input type="checkbox"/>				
17077	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze Esistono specifiche procedure per la gestione delle allerte/emergenze che specificano anche: -le modalità di comunicazioni interne ed esterne (principali interfacce)	<input type="checkbox"/>				

17080	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze Esistono specifiche procedure per la gestione delle allerte/emergenze che specificano anche: -le modalità di comunicazione del rischio alla popolazione	<input type="checkbox"/>				
17083	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze Gli operatori del Servizio addetti alle attività previste dalle procedure di risposta alle allerta ed alle emergenze hanno ricevuto formazione sulle stesse	<input type="checkbox"/>				
17085	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze I documenti/procedure di risposta alle allerta ed emergenze prevedono l'organizzazione della pronta disponibilità	<input type="checkbox"/>				
17087	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze Esistono procedure per la gestione delle allerta/emergenze, in riferimento a allerta alimentari	<input type="checkbox"/>				
17090	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze Esistono procedure per la gestione delle allerta/emergenze, in riferimento a emergenze ambientali (naturali e provocate)	<input type="checkbox"/>				
17093	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a malattie infettive (animali, umane e zoonosi)	<input type="checkbox"/>				
17096	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Indicatori È misurato l'indicatore: N° delle progettazioni effettuate secondo i criteri previsti / Totale delle nuove attività-progetti identificati nell'anno standard >80%	<input type="checkbox"/>				
17098	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Indicatori È misurato l'indicatore: N° programmi -ambiti con progettazione-realizzazione integrata / n. ambiti-programmi con progettazione integrata definiti nella programmazione del DSP standard 100%	<input type="checkbox"/>				
17100	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Indicatori È misurato l'indicatore: n. casi gestiti nel rispetto dei tempi definiti nella singola procedura / n. totale dei casi gestiti standard >90%	<input type="checkbox"/>				

17102	Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11	SI	si	no	NO	N.A.
	Indicatori	<input type="checkbox"/>				
	È misurato l'indicatore: n. procedure per l'effettuazione della vigilanza secondo i criteri stabiliti / n. procedure in ambito di vigilanza individuate dal documento DSP di Politica di Vigilanza e Controllo					
	standard 100%					
17104	SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Strutturali	<input type="checkbox"/>				
	Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie.): possiedono i requisiti previsti dalle specifiche normative per gli ambulatori veterinari pubblici e privati					
17105	SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Strutturali	<input type="checkbox"/>				
	Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie.): hanno accesso separato se collocati in struttura sanitaria					
17106	SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per le rilevazioni tecniche di campionamento e controllo in materia di sicurezza alimentare:					
	-Per campionamento alimenti, mangimi (sonde per campionamento mangimi, lattoprelevatori)					
	-bilance					
	-centrifuga portatile					
	-clorimetro					
	-congelatori con cronotermografo e chiusura di sicurezza					
	-flambatori					
	-misuratori di ph					
	-termometri (anche a sonda)					
17107	SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	Per le attività di attività di sanità veterinaria è posseduta l'attrezzatura minima:					
	-per profilassi di stato (cutimetro, serramusco, siringa per tubercolina ...)					
	-lettori per microchip					
	-attrezzature per ambulatorio veterinario					
17108	SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo.					
17109	SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
	Requisiti Tecnologici	<input type="checkbox"/>				
	È posseduta l'attrezzatura minima a supporto della gestione delle emergenze:					
	-fax					
	-cellulari					
	-Kit per interventi di emergenza secondo specificità					

17110 SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
E' predisposta la pianificazione delle attività di campionamento con i laboratori ufficiali comprendente: Numero di campioni e tipologia di analisi; Tempi e modalità di risposta; Distribuzione temporale dei conferimenti					
17111 SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei kit per l'emergenza e la loro manutenzione.					
17112 SIAN SVET – Sede operativa	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
Il Servizio descrive le attività messe in atto per la sicurezza degli operatori					