

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Poliambulatori - Discipline separate (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

26/06/2018

Disciplina: Poliambulatori / Ambulatori 05
(Endocrinologia - Diabetologia)

Data Fine:

26/06/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

16457 Ambulatorio endocrinologico/diabetologico	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici: l'ambulatorio dispone del Diafanoscopio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16458 Ambulatorio endocrinologico/diabetologico	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici: l'ambulatorio dispone della Bilancia con statimetro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16459 Ambulatorio endocrinologico/diabetologico	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici: l'ambulatorio dispone del Glucometro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16460 Ambulatorio endocrinologico/diabetologico	SI	si	no	NO	N.A.
Sono soddisfatti i requisiti organizzativi previsti dalle Linee guida regionali per la gestione integrata del paziente con diabete mellito di tipo 2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>