

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Dipartimento Sanità Pubblica - Articolazioni (Str. Sanitarie) Data Inizio:
 Indirizzo: estrazione per disciplina 09/03/2018
 Disciplina: Dipartimento Sanità Pubblica - Articolazioni 01 Data Fine:
 09/03/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

16652 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) possiedono i requisiti previsti dall'autorizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16653 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) garantiscono la privacy degli utenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnico/strutturali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16654 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
E' presente locale/spazio di attesa per gli utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16655 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Il locale/Spazio attesa è adeguato, in termini di spazi e di arredi, alla tipologia degli utenti anche non autosufficienti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16656 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle vicinanze dell'Ambulatorio sono presenti Servizi igienici per pazienti e accompagnatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16657 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle vicinanze dell'Ambulatorio sono presenti Servizi igienici attrezzati per portatori di handicap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16658 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sono identificati i locali, le fasce orarie e le risorse assegnate per garantire un ottimale svolgimento delle attività. I locali e le risorse possono essere condivise da più U.O. e Servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16659 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La superficie del locale adibito ad ambulatorio consente la mobilitazione di pazienti in carrozzina, o che impiegano deambulatori o altri ausili per la deambulazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16660 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di carrello per l'emergenza anche in condivisione con altre strutture adiacenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16661 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei kit per l'emergenza e la loro manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16662 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di - lettino ad altezza regolabile, almeno uno nell'area - ausili per la mobilizzazione in caso di necessità (anche in comune con altri ambulatori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16664 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per prestazioni alle persone: -sfigmomanometro e fonendoscopio -bilancia pesapersona con altimetro -tavola optometrica -strumenti per diagnosi discromatopsie (tavole Ishihara, matassine colorate) -apparecchio valutazione riflessi -Spirometro ed elettrocardiografo (per la medicina sportiva) -Frigoriferi/congelatori per auto e/o per sede, con caratteristiche adeguate alle specifiche esigenze di conservazione dei campioni e dei vaccini (con registrazione continua delle temperature) -Materiali e accessori per campionamenti e rilevazioni (filtri, portaprovette...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16665 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16673 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per l'espletamento della attività è prevista la presenza di: medico con competenza documentata rispetto all'attività eseguita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16674 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
I piani operativi prevedono la disponibilità del medico all'interno della struttura per il supporto all'attività vaccinale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16675 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per l'espletamento della attività è prevista la presenza di: personale di supporto anche in condivisione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16676 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
È presente la procedura per la gestione delle reazioni avverse alle vaccinazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16677 Igiene pubblica - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
È presente la procedura per la gestione dei farmaci e dei vaccini.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16680 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con la Farmacia interna sono previste modalità di rifornimento dei farmaci e vaccini che garantiscono la continuità, la tempestività delle prestazioni, la conservazione del prodotto, il suo eventuale ritiro (tenendo conto delle procedure aziendali).					
16682 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con i Laboratori di Microbiologia, Virologia e Analisi biotossicologiche sono: - definiti i laboratori di riferimento per la diagnosi di malattie infettive a seguito di indagini epidemiologiche o allerte - individuati i laboratori per altre analisi cliniche e tossicologiche - esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio dei campioni, tempi di risposta					
16687 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono definite le modalità di interfaccia con i reparti di malattie infettive di riferimento territoriali per l'avvio delle indagini epidemiologiche conseguenti alle notifiche di malattie infettive e per l'eventuale esecuzione di esami di secondo livello					
16689 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Acquisizione servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con l'ARPA sono: - definiti i servizi e le prestazioni da acquisire - esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio dei campioni, tempi di risposta - definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7					
16694 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lo sviluppo e il mantenimento delle competenze è programmato secondo un piano di formazione che tiene conto anche dei criteri e dei requisiti della E.C.M. (per il personale del ruolo sanitario).					
16696 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le esperienze degli operatori sono periodicamente valutate con criteri definiti, qualora esistenti, al fine di disegnare le autonomie operative ed i percorsi di sviluppo individuale					
16698 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In relazione ai livelli di complessità degli interventi, è individuato lo specifico percorso di addestramento e formazione					
16700 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono documentati i percorsi individuali di aggiornamento e formazione del personale sanitario, tecnico ed amministrativo.					

16702 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione Per i Responsabili di U.O. è prevista una formazione per l'acquisizione di competenze di tipo manageriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16704 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione I ruoli di coordinamento sono supportati da formazione specifica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16706 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione Tutoraggio: è definita la tipologia e la quantità annuale dei tirocini accettabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16708 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione Tutoraggio: è regolata l'attività di formazione/tutoraggio (in coerenza anche con quella aziendale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16710 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerte ed alle emergenze Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a emergenze ambientali (naturali e provocate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16712 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Esiste una politica complessiva che governa l'attività di vigilanza e controllo in coerenza con quella del DSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16714 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo La politica comprende: -la definizione della missione -responsabilità delegate -obiettivi generali (priorità e standard di riferimento) -criteri di programmazione (periodicità, ambiti territoriali e specialistici, risorse e collaborazioni, uniformità operativa, modalità di sviluppo e mantenimento della competenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16720 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Esiste una procedura operativa che definisce: -metodologie di lavoro -strumenti per la trasparenza dei processi (contenuti minimi dei provvedimenti: descrizione dell'intervento, motivo del provvedimento, modalità di ricorso; modalità e tempi di rilascio dei rapporti di sopralluogo, riconoscibilità degli operatori) -criteri di valutazione dei risultati sulla base di indicatori predefiniti ed omogenei, utilizzabili anche per confronti in Area Vasta -modalità di divulgazione interna ed esterna dei risultati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16726 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Sono definite le modalità per l'affidamento dei controlli nel rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16728 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio dispone di procedure generali e operative/ istruzioni documentate descriventi l'attività di controllo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16730 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Le procedure sono coerenti con i modelli regionali e/o eventuali modelli Comunitari, Nazionali, di Paesi terzi (quando applicabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16732 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio ha definito le garanzie messe in atto per identificare, gestire e conservare campioni, o parte di questi, o costituenti essi stessi l'oggetto di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16734 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Indicatori È misurato l'indicatore: n. casi gestiti nel rispetto dei tempi definiti nella singola procedura / n. totale dei casi gestiti standard >90%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16736 Igiene Pubblica - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Indicatori È misurato l'indicatore: n. procedure per l'effettuazione della vigilanza secondo i criteri stabiliti / n. procedure in ambito di vigilanza individuate dal documento DSP di Politica di Vigilanza e Controllo. standard 100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16740 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) possiedono i requisiti previsti dall'autorizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16741 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) garantiscono la privacy degli utenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnico/strutturali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16742 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di Locale/spazio di attesa per gli utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16743 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Il Locale/Spazio attesa è adeguato, in termini di spazi e di arredi, alla tipologia degli utenti anche non autosufficienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16744 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle vicinanze dell'Ambulatorio sono presenti Servizi igienici per pazienti e accompagnatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16745 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle vicinanze dell'Ambulatorio sono presenti Servizi igienici attrezzati per portatori di handicap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16746 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sono identificati i locali, le fasce orarie e le risorse assegnate per garantire un ottimale svolgimento delle attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I locali e le risorse possono essere condivise da più U.O. e Servizi					
16747 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La superficie del locale adibito ad ambulatorio consente la mobilitazione di pazienti in carrozzina, o che impiegano deambulatori o altri ausili per la deambulazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16748 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di carrello per l'emergenza anche in condivisione con altre strutture adiacenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16749 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei kit per l'emergenza e la loro manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16750 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- lettino ad altezza regolabile, almeno uno nell'area					
- ausili per la mobilitazione in caso di necessità (anche in comune con altri ambulatori)					
16753 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per prestazioni alle persone:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-sfigmomanometro e fonendoscopio					
-bilancia pesapersona con altimetro					
-tavola optometrica					
-strumenti per diagnosi discromatopsie (tavole Ishihara, matassine colorate)					
-apparecchio valutazione riflessi					
-Spirometro ed elettrocardiografo (per la medicina sportiva)					
-Frigoriferi/congelatori per auto e/o per sede, con caratteristiche adeguate alle specifiche esigenze di conservazione dei campioni e dei vaccini (con registrazione continua delle temperature)					
-Materiali e accessori per campionamenti e rilevazioni (filtri, portaprovette...)					
16762 Medicina del lavoro - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>16763 Medicina del lavoro - Ambulatorio</p> <p>Per campionamenti e rilevazioni ambientali e igiene industriale è posseduta l'attrezzatura minima per le rilevazioni: analizzatore fumi anemometro centralina microclimatica distanziometro laser flambatori fonometri igrometro luxmetro micromanometri misuratore di ph e cloro pompe campionatrici termometro misuratore di CO</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16787 Medicina del lavoro - Ambulatorio</p> <p>Per l'espletamento della attività è prevista la presenza di medico con competenza documentata rispetto all'attività eseguita</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16788 Medicina del lavoro - Ambulatorio</p> <p>I piani operativi prevedono la disponibilità del medico all'interno della struttura per il supporto all'attività vaccinale</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16789 Medicina del lavoro - Ambulatorio</p> <p>Per l'espletamento della attività è prevista la presenza di personale di supporto anche in condivisione</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16790 Medicina del lavoro - Ambulatorio</p> <p>Sono presenti istruzioni operative sulle modalità di prelievo, eventuale trasporto, consegna dei campioni, anche nel caso in cui questi non possano essere subito inviati al laboratorio</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16791 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa</p> <p>I piani operativi esplicitano le modalità organizzative di gestione delle emergenze, in particolare per quanto riguarda il personale assegnato</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16792 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa</p> <p>Acquisizione servizi con l'ARPA -sono definiti i servizi e le prestazioni da acquisire -sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio dei campioni, tempi di risposta -sono definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>16797 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa</p> <p>Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerte ed alle emergenze Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a infortuni sul lavoro</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

16799 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerte ed alle emergenze Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a emergenze ambientali (naturali e provocate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16802 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Esiste una politica complessiva che governa l'attività di vigilanza e controllo in coerenza con quella del DSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16804 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo La politica comprende: - definizione della missione - responsabilità delegate - obiettivi generali (priorità e standard di riferimento) - criteri di programmazione (periodicità, ambiti territoriali e specialistici, risorse e collaborazioni, uniformità operativa, modalità di sviluppo e mantenimento della competence)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16810 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Esiste una procedura operativa che definisce: - metodologie di lavoro - strumenti per la trasparenza dei processi (contenuti minimi dei provvedimenti: descrizione dell'intervento, motivo del provvedimento, modalità di ricorso; modalità e tempi di rilascio dei rapporti di sopralluogo, riconoscibilità degli operatori) - criteri di valutazione dei risultati sulla base di indicatori predefiniti ed omogenei, utilizzabili anche per confronti in Area Vasta -modalità di divulgazione interna ed esterna dei risultati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16816 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Sono definite le modalità per l'affidamento dei controlli nel rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16818 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio dispone di procedure generali e operative/ istruzioni documentate descrittive l'attività di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16820 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Le procedure sono coerenti con i modelli regionali e/o eventuali modelli Comunitari, Nazionali, di Paesi terzi (quando applicabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16822 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo Il Servizio ha definito le garanzie messe in atto per identificare, gestire e conservare campioni, o parte di questi, o costituenti essi stessi l'oggetto di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16824 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Indicatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È misurato l'indicatore: n. casi gestiti in emergenza nel rispetto dei tempi definiti nella singola procedura / n. totale dei casi gestiti					
standard >90%					
16826 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa	SI	si	no	NO	N.A.
Indicatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È misurato l'indicatore: n. procedure per l'effettuazione della vigilanza secondo i criteri stabiliti / n. procedure in ambito di vigilanza individuate dal documento DSP di Politica di Vigilanza e Controllo					
standard 100%					
16828 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) possiedono i requisiti previsti dall'autorizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16829 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) garantiscono la privacy degli utenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnico/strutturali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16830 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di Locale/spazio di attesa per gli utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16831 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Il Locale/Spazio attesa è adeguato, in termini di spazi e di arredi, alla tipologia degli utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16832 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle vicinanze dell'Ambulatorio sono presenti Servizi igienici per pazienti e accompagnatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16833 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Nelle vicinanze dell'Ambulatorio sono presenti Servizi igienici attrezzati per portatori di handicap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16834 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sono identificati i locali, le fasce orarie e le risorse assegnate per garantire un ottimale svolgimento delle attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I locali e le risorse possono essere condivise da più U.O. e Servizi					
16835 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di carrello per l'emergenza anche in condivisione con altre strutture adiacenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16836 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei kit per l'emergenza e la loro manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16837 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura dispone di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- lettino ad altezza regolabile, almeno uno nell'area					
- ausili per la mobilizzazione in caso di necessità (anche in comune con altri ambulatori)					
16840 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per prestazioni alle persone:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-sfigmomanometro con bracciali di dimensioni diverse e fonendoscopio					
-bilancia pesapersona con altimetro					
-tavola optometrica					
-strumenti per diagnosi discromatopsie (tavole Ishihara, matassine colorate)					
-apparecchio valutazione riflessi					
-Spirometro ed elettrocardiografo (per la medicina sportiva)					
16849 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16850 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura presenta una dotazione minima di elettrocardiografo multicanale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16851 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per l'espletamento della attività è prevista la presenza di medico con competenza documentata rispetto all'attività eseguita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16852 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Per l'espletamento della attività è prevista la presenza di personale di supporto anche in condivisione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16853 Medicina dello Sport - Ambulatorio	SI	si	no	NO	N.A.
Le procedure comprendono anche: la procedura per la gestione delle emergenze cardiologiche (medicina dello sport).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>