

Sessione Poster 1: Salute globale, determinanti sociali e immigrazione – 22 ottobre pomeriggio

52-L'ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA A REGGIO EMILIA

Bonvicini L., Pacelli B., Candela S.

Azienda USL di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità di Epidemiologia.


Introduzione. Il pronto soccorso (PS) è uno dei servizi sanitari maggiormente utilizzati dalla popolazione immigrata, ma a differenza di altri Paesi dove il fenomeno è stato studiato nelle sue varie dimensioni² in Italia, Paese di più recente immigrazione, mancano studi che descrivano analiticamente le caratteristiche della domanda di servizio di PS della popolazione immigrata e ne individuino le differenze all'accesso rispetto alla popolazione locale.

Obiettivi. Analizzare il ricorso al PS della popolazione immigrata presente a Reggio Emilia, provincia a elevata immigrazione (più di 59.000 stranieri residenti, 11,4% della popolazione totale), considerando sia gli immigrati regolari che gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), e confrontare il profilo dell'utente immigrato con quello dell'utente italiano.

Metodi. E' stato analizzato il database di accesso ai sei servizi di PS della provincia di Reggio Emilia negli anni 2005-2007 (N=539661) considerando le variabili demografiche relative ai pazienti (età, sesso, cittadinanza e residenza) e alcune variabili relative all'accesso (codice colore di ammissione, causa, orario e giorno). Nell'analisi sono considerati italiani i cittadini autoctoni e tutti gli immigrati provenienti da Paesi a Sviluppo

Avanzato, PSA; mentre la popolazione immigrata è costituita da chi proviene da Paesi a Forte Pressione Migratoria, PFP³. Sono inoltre stimati gli STP considerando tali tutti quegli immigrati con cittadinanza e residenza in un paese PFP. Per la popolazione residente sono stati calcolati i tassi di accesso e il confronto tra immigrati e italiani è valutato attraverso Rapporti Standardizzati di Pronto Soccorso (RSPS) e relativo intervallo di confidenza al 95%.

Risultati. Nel triennio 2005-2007 sono stati registrati 465.741 accessi al PS da parte della popolazione italiana, 65.476 accessi della popolazione immigrata e 5.712 accessi effettuati da STP. L'età di accesso nelle tre popolazioni è correlata alle rispettive caratteristiche demografiche: prevalenza di anziani tra gli italiani, di bambini e giovani adulti tra gli immigrati residenti, di giovani adulti tra gli STP. L'orario e i giorni della settimana sono simili nelle tre popolazioni, con un piccolo eccesso negli immigrati per la sera.



Cfr maschi immigrati/italiani: RSPS per causa. □= cod. bianco, ◇=altri cod. colore

² Ruè M., Cabré X., Soler-Gonzalez J., et al "Emergency hospital services utilization in Lleida (Spain): A cross-sectional study of immigrant and Spanish-born population", BMC Health Serv Res. 2008 Apr 10; 8:81

Norredam M., Krasnik A., et al. "Emergency room utilization in Copenhagen: a comparison of immigrant groups and Danish-born residents", Scand J Public Health. 2004;32(1):53-9.

³ Aa. Vv. "La salute della popolazione immigrata: metodologia di analisi", Progetto Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia. Accordo Ministero della salute/CCM - Regione Marche; Ancona 2009